



KANTONALE PSYCHIATRISCHE DIENSTE
KANTONALE PSYCHIATRISCHE KLINIK

2006

Statistische Basiszahlen

	Frauen	Männer	Total 2006	Total 2005
Patientinnen/Patienten Anfang Jahr	82	73	155	196
Eintritte	728	656	1384	1343
Total Fälle	810	729	1539	1539
Austritte	704	647	1351	1384
Patientinnen/Patienten Ende Jahr	106	82	188	155
Davon länger als ein Jahr ununterbrochen hospitalisiert	8	10	18	37
Stationär behandelte Patientinnen/ Patienten inkl. Bestand 31.12.2006 (Jahresprävalenz)	576	664	1240	1028
Tagespatientinnen/-patienten	13	20	33	53

Es traten ein

	Frauen	Männer	Total 2006	Total 2005
Zum 1. Mal	311	262	573	560
Zum 2. Mal	121	122	243	216
Zum 3. Mal	63	76	139	129
Zum 4. Mal und mehr	232	197	429	438
Total Eintritte	727	657	1384	1343

Rechtsform der Eintritte

	2006		2005	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Freiwillige Eintritte inkl. Arztzeugnisse	1073	77,5%	1014	75,5%
Unfreiwillige Eintritte (FFE, Strafrecht)	303	21,9%	323	24,1%
Unbekannt	8	0,6%	6	0,4%
Total	1384	100%	1343	100%

Dauer der abgeschlossenen stationären Behandlung (Austritte)

	2006			2005
	Anzahl	Kumuliert	Kumuliert in %	Kumuliert in %
Bis 5 Tage (1 – 5 Tage)	212	212	15,7	15,3
Bis 10 Tage (6 – 10 Tage)	155	367	27,2	29,0
Bis 15 Tage (11 – 15 Tage)	163	530	39,2	40,6
Bis 20 Tage (16 – 20 Tage)	107	637	47,2	49,1
Bis 30 Tage (21 – 30 Tage)	171	808	59,8	60,9
Bis 60 Tage (31 – 60 Tage)	272	1080	79,9	81,5
Bis 90 Tage (61 – 90 Tage)	113	1193	88,3	87,9
Bis 180 Tage (91 – 180 Tage)	88	1281	94,8	93,9
Bis 365 Tage (181 – 365 Tage)	49	1330	98,4	97,3
Über 365 Tage (366 – ? Tage)	21	1351	100,0	100,0

Diagnosen nach ICD-10 der 2006 abgeschlossenen Behandlungen

Hauptdiagnosen	Stationäre Behandlungen 2006	Total Fälle	in % aller Diagnosen	Frauen	Männer
F0	Organische psychische Störungen				
F00	Demenz bei Alzheimer-Krankheit	33	2,5	24	9
F01	Vaskuläre Demenz	15	1,1	9	6
F02/03	Anders klassifizierte und nnb. Demenz	23	1,7	14	9
F04/05	Amnestisches Syndrom und Delir (nicht durch psychotrope Substanzen bedingt)	3	0,2	1	2
F06-F09	Sonstige psych. Störungen auf hirnorgan. Grundlage	14	1,0	4	10
Total F0	2005: 7,9%	88	6,5	52	36
F1	Psych. Störungen durch psychotrope Substanzen				
F10	durch Alkohol	221	16,4	90	131
F11	durch Opioide	26	1,9	8	18
F12	durch Cannabinoide (Haschisch)	7	0,5	0	7
F13	durch Sedative und Hypnotika	14	1,0	9	5
F14	durch Kokain	5	0,4	3	2
F18	durch flüchtige Lösungsmittel	4	0,3	1	3
F19	durch multiplen Substanzgebrauch	36	2,7	15	21
Total F1	2005: 19,7%	313	23,2	126	187
F2	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen				
F20	Schizophrenie	179	13,3	85	94
F21	Schizotype Störung	3	0,2	0	3
F22	Anhaltende wahnhaftige Störungen	15	1,1	8	7
F23	Akute vorübergehende psychotische Störungen	50	3,7	31	19
F25	Schizoaffektive Störungen	39	2,9	20	19
F29	Sonstige/nnb nichtorganische psychotische Störung	6	0,4	1	5
Total F2	2005: 22,6%	292	21,6	145	147
F3	Affektive Störungen				
F30	Manische Episode	3	0,2	1	2
F31	Bipolare affektive Störung	60	4,4	22	38
davon:	F31.0-31.2 Gegenwärtig manische Episode	32		8	24
	F31.3-31.5 Gegenwärtig depressive Episode	21		12	9
F32	Depressive Episode	157	11,7	99	58
F33	Rezidivierende depressive Störung	100	7,4	62	38
F34	Anhaltende affektive Störung	4	0,3	1	3
davon:	F34.1 Dysthymia (neurotische Depression)	1		0	1
F38/39	Sonstige/nnb affektive Störungen	3	0,2	2	1
Total F3	2005: 23,8%	327	24,2	187	140
F4	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen				
F40	Phobische Störung	8	0,6	2	6
F41	Sonstige Angststörungen (ohne Phobien)	9	0,7	3	6
F42	Zwangsstörung	5	0,4	0	5
F43	Reaktion auf schwere Belastung/Anpassungsstörung	103	7,6	54	49
F44	Dissoziative Störungen (bzw. Konversionsstörungen bzw. hysterische Störungen)	3	0,2	2	1
F45	Somatoforme Störungen	19	1,4	11	8
Total F4	2005: 13,4%	147	10,9	72	75
F5	Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen				
F50	Essstörungen	19	1,5	19	0
F51	Nichtorganische Schlafstörungen	2	0,1	2	0
F52	Sexuelle Funktionsstörung	2	0,1	1	1
Total F5	2005: 1,7%	23	1,7	22	1

Hauptdiagnosen	Stationäre Behandlungen 2006	Total Fälle	in % aller Diagnosen	Frauen	Männer
F6	<i>Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen</i>				
F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	102	7,5	67	35
davon:	<i>F60.3-31 Borderline Typus, impulsiver Typus</i> <i>F60.4 histrionische Persönlichkeitsstörung</i>	54 5		43 5	11 0
F61/62	Kombinierte und sonstige Persönlichkeitsstörungen und andauernde Persönlichkeitsänderungen	11	0,8	7	4
F63	Störungen der Impulskontrolle	9	0,7	5	4
F65	Störungen der Sexualpräferenz	2	0,1	1	1
F66	Probleme in Verbindung mit sex. Entwicklung/ Orientierung	1	0,1	1	0
F68	Sonstige Persönlichkeits-/Verhaltensstörung	1	0,1	1	0
Total F6	2005: 7,9%	126	9,3	82	44
F7	<i>Intelligenzminderung</i>				
F70	Leichte Intelligenzminderung	1	0,1	0	1
F71	Mittelgradige Intelligenzminderung	4	0,3	1	3
F72	Schwere Intelligenzminderung	1	0,1	0	1
F73	Schwerste Intelligenzminderung	3	0,2	2	1
Total F7	2005: 1,3%	9	0,6	3	6
F8	<i>Entwicklungsstörungen</i>				
F80	Entwicklungsstörungen der Sprache und des Sprechens	3	0,2	1	2
F81	Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten	1	0,1	1	0
F82	Entwicklungsstörungen motorischer Fertigkeiten	2	0,1	1	1
F83	Kombinierte Entwicklungsstörungen	3	0,2	3	0
F84	Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	2	0,1	0	2
Total F8	2005: 0,3%	11	0,8	6	5
F9	<i>Verhaltens- und emotionale Störungen mit Kindheit-/Jugendbeginn</i>				
F91/92	Störungen des Sozialverhaltens/und der Emotionen	4	0,3	2	2
F93	Emotionale Störungen des Kindesalters	9	0,7	5	4
F94	Soziale Funktionsstörungen mit Beginn in Kindheit und Jugend	1	0,1	1	0
F99	Nicht näher bezeichnete psychische Störungen	1	0,1	1	0
Total F9	2005: 1,4%	15	1,2	9	6
Total Austritte		1351	100	704	647

Nebendiagnosen	Bei Austritten 2006	2005	Total Fälle	in % aller Nebendiagnosen	Frauen	Männer
F0	Organische Störungen	14	10	1,0	5	5
F1	Sucht	271	357	35,2	173	184
F2	Schizophrenien	25	22	2,2	11	11
F3	Affektive Störungen	76	94	9,3	56	38
F4	Belastungsstörungen	91	72	7,1	43	29
F5	Ess- und Sexualstörungen	19	17	1,7	16	1
F6	Persönlichkeitsstörungen	96	95	9,4	48	47
F7	Intelligenzminderung	17	18	1,8	8	10
F8	Entwicklungsstörungen	4	5	0,5	1	4
F9	Psychische Störungen im Kindesalter	4	7	0,7	1	6
Z-Diagnosen	Weitere krankheitsrelevante Faktoren	288	268	26,4	125	143
Andere	(C- bis X-Kodierungen)	112	48	4,7	29	19
davon:	<i>X60-84 vorsätzliche Selbstschädigung/Suizidversuche</i>	59	40		26	14
Total Diagnosen	(Mehrfachnennungen möglich)	1017	1013	100	516	497

Nebendiagnosen wurden im 2006 bei 283 Frauen und 273 Männern gestellt. 795 von 1351 PatientInnen blieben ohne Zweit- /Nebendiagnosen (im 2005 waren es 263 Frauen und 294 Männer mit, und 827 von 1384 ohne Zweit- /Nebendiagnosen).

Dauer der stationären Behandlung

	2006		2005
	Anzahl Patientinnen und Patienten	in %	in %
0 bis 30 Tage	808	59,8	60,9
31 bis 60 Tage	272	20,1	20,6
61 bis 90 Tage	113	8,4	6,4
90 Tage bis 180 Tage	88	6,5	6,0
Über 180 Tage	70	5,2	6,1
Gesamt	1351	100,0	100,0

Austritte

Art des Abschlusses (in % aller abgeschlossenen Behandlungen)	2006				2005
	Frauen	Männer	Total	in %	in %
In beidseitigem Einvernehmen	561	485	1046	77,4	75,3
Auf Initiative der Behandelnden	30	48	78	5,8	7,0
Auf Initiative der Patientin/des Patienten	81	74	155	11,5	12,5
Auf Initiative Dritter	3	5	8	0,6	0,6
Entwichen	6	9	15	1,1	1,4
Patientin/Patient hat sich suizidiert	2	1	3	0,2	0,4
Patientin/Patient gestorben	4	5	9	0,7	1,0
Entlassung durch Gerichtsentscheid	3	1	4	0,3	0,2
Anderes	14	19	33	2,4	1,6
Total Austritte	704	647	1351	100,0	100,0

Hauptsächliche Behandlung nach Austritt

Hauptnachbehandlung durch ... (Verstorbene)	2006		2005
	Anzahl Patientinnen und Patienten (12)	in % (0,9)	in % (1,4)
Keine professionelle Behandlung	56	4,1	2,0
Professionelle Pflege	60	4,4	2,9
Psychosoziale Beratungsstellen	137	10,1	7,4
Hausärztliche Praxis	120	8,9	12,2
Psychiatrische/psychother. Praxis	456	33,8	39,2
Allgemeinspital/som. Rehabilitation	68	5,0	5,0
KPD ambulant	286	21,2	18,0
KPD teilstationär	25	1,9	2,1
KPD Wohn- und Pflegeheime	45	3,3	4,1
Behörden (Justiz, Militär, Versicherung)	73	5,4	4,0
Unbekannt	13	1,0	1,7
Gesamt (exkl. Verstorbene)	1339	99,1	98,6



KANTONALE PSYCHIATRISCHE DIENSTE
EXTERNE PSYCHIATRISCHE DIENSTE

2006

Statistische Basiszahlen (Erhebungsperiode 1.1. bis 31.12.2006)

Patientinnen und Patienten	2005 Total	2006 Total	nach Standort (EPD)			nach Geschlecht	
			Bruderh.	Liestal	M'stein	Frauen	Männer
Anfangsbestand	1 235	1 082	436	541	105	593	489
Neu-/Wiederaufnahmen	1 685	1 797	865	798	134	1 029	768
Fälle Total	2 920	2 879	1 301	1 339	239	1 622	1 257
Behandlungsabschlüsse	1 838	1 744	775	806	163	973	771
Jahresendbestand	1 082	1 135	526	533	76	649	486

Erbrachte Leistungen pro Fall (Patient/in), 2003–2006

Leistungen pro Fall	2003	2004	2005	2006
Anzahl Konsultationen, im Durchschnitt	7,7	7,2	7,0	7,4
Zeitaufwand in Stunden, im Durchschnitt	6,9	6,5	6,3	6,4
Fälle Total	2 918	2 963	2 920	2 879

Pflegetage, teilstationäre Angebote nach Standort, 2003–2006

Pflegetage	2003	2004	2005	2006
Tagesklinik Liestal	5 502,5	4 364,0	4 724,5	4 623,0
Tageszentrum Liestal	1 801,0	2 358,5	2 149,0	1 952,5
Tagesklinik Münchenstein	4 796,5	4 221,0	4 178,0	3 757,0
Total	12 100,0	10 943,5	11 051,5	10 332,5

Anzahl ausgestellter Gutachten nach Art und Standort, 2005–2006

Art des Gutachtens	2005	2006	nach Standort (EPD)		
			Bruderh.	Liestal	M'stein
IV-Arztbericht	154	155	73	68	14
IV-Gutachten	9	7	3	3	1
Vormundschaftlich	8	5	1	4	0
Strafrechtlich	16	8	4	4	0
FFE	15	17	11	6	0
Andere*	17	9	7	2	0
Total	219	201	99	87	15

* Einschliesslich Schwangerschaftsgutachten.

Hauptdiagnosen nach ICD-10, Fall und Geschlecht, 2006

Hauptdiagnose	Total absolut	in Prozent	davon Frauen absolut	Anteil Frauen in Prozent
F0	183	6,4	109	59,6
F1	137	4,8	60	43,8
F2	379	13,2	181	47,8
F3	826	28,7	510	61,7
F4	948	32,9	553	58,3
F5	32	1,1	24	75,0
F6	208	7,2	106	51,0
F7	40	1,4	20	50,0
F8	5	0,2	3	60,0
F9	32	1,1	14	43,8
X-Diagnosen	0	0	0	0
Z-Diagnosen	88	3,1	41	46,6
Übrige	1	0,0	1	100,0
Total	2 879	100,0	1 622	56,3

Erste Nebendiagnose nach ICD-10, Fall und Geschlecht, 2006

Erste Nebendiagnose	Total absolut	in Prozent	davon Frauen absolut	Anteil Frauen in Prozent
F0	36	2,6	26	72,2
F1	216	15,8	88	40,7
F2	22	1,6	11	50,0
F3	160	11,7	94	58,8
F4	232	16,9	127	54,7
F5	32	2,3	25	78,1
F6	109	8,0	60	55,0
F7	20	1,5	8	40,0
F8	3	0,2	1	33,3
F9	7	0,5	4	57,1
X-Diagnosen	65	4,7	45	69,2
Z-Diagnosen	456	33,3	287	62,9
Übrige	12	0,9	9	75,0
Total	1 370	100,0	785	57,3

Behandlungsabschlüsse (Patientenaustritte) nach Art und Geschlecht, 2005–2006

Abschlüsse nach Art	2005 Total absolut	2006 Total absolut	in Prozent	davon Frauen absolut
In beidseitigem Einvernehmen	1 320	1 234	70,8	711
Vor allem von Mitarbeiter/in gewünscht	107	103	5,9	63
Vor allem von Patient/in gewünscht	169	167	9,6	92
Von dritter Stelle gewünscht	23	23	1,3	8
Abbruch, nicht vereinbart	200	193	11,0	85
Tod, Suizid	19	24	1,4	14
Total	1 838	1 744	100,0	973



KANTONALE PSYCHIATRISCHE DIENSTE
KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRISCHER DIENST

2006

Vorbemerkung: Die diesjährige Statistik wurde erstmals mit einem völlig überarbeiteten Erfassungsinstrument erhoben, welches sich an der Statistikerhebung der Schweizerischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (SGKJPP) orientiert. Die errechneten Zahlen sind deswegen nicht direkt mit denen der vergangenen Jahre vergleichbar.

Statistische Basiszahlen

	Liestal	B'holz	Laufen ²	Frauen	Männer	Total 2006	Total 2005
Patientinnen/Patienten Anfang Jahr	336 = 44%	259 = 32%	0	282 = 34%	313 = 37%	595	508
Neu-/Wiederaufnahmen	426 = 56%	544 = 68%	111	553 = 66%	528 = 63%	1081	1118
Total Patientinnen/Patienten¹	762 = 100%	803 = 100%	111 = 100%	835 = 100%	841 = 100%	1676	1626
Behandlungsabschlüsse im laufenden Jahr	428 = 56%	532 = 66%	51 = 42%	517 = 62%	494 = 59%	1011	1031
Patientinnen/Patienten Ende Jahr	334 = 44%	271 = 34%	60 = 58%	318 = 38%	347 = 41%	665	595

¹ In der neuen Statistik werden Fälle erfasst, wobei der gleiche Patient/die gleiche Patientin im Ambulatorium und in einer Hospitalisation als zwei verschiedene Fälle gerechnet werden.

² Das Ambulatorium Laufen konnte in dieser Statistik erstmals separat ausgewertet werden; früher waren seine Fälle vorwiegend dem Ambulatorium Bruderholz zugerechnet worden.

Pflegetage

	Anzahl Hospitalisationen	Pflegetage
Kinderklinik Bruderholz UKBB	89	1730
Wohngruppe Frauen mit Essstörungen	22	1701
Kantonale Psychiatrische Klinik	38	1521

Anzahl Gutachten

Die deutliche Abnahme der gemeldeten Gutachten hängt mit der Erfassung über SAP zusammen (nur fertig abgerechnete, keine laufenden); in der medizinischen Statistik werden Gutachten und Berichte nicht mehr registriert.

Art der Gutachten	Liestal	Bruderholz	Laufen	Total 2006	Total 2005
IV-Berichte	18	9	0	27	71
Schwangerschaft	1	1	0	2	1
Vormundschaftlich ¹	7	5	2	14	48
Strafrechtlich	3	3	0	6	8
Zuteilungsgutachten	2	8	0	10	31
Expertenberichte	48	0	0	48	58

¹ Zuteilungsgutachten z.T. auch von Vormundschaftsbehörden in Auftrag gegeben; sie erscheinen hier unter Zuteilungsgutachten.

Diagnosen nach ICD-10

Hauptdiagnosen ¹	Total 1676 Diagnosen	% der Diagnosen	davon Frauen		davon Männer	
F0	49	2,9	16	33%	33	67%
F1	25	1,5	10	40%	15	60%
F2	25	1,5	10	40%	15	60%
F3	107	6,4	55	51%	52	49%
F4	382	22,8	202	53%	180	47%
F5	116	6,9	99	85%	17	15%
F6	20	1,2	9	45%	11	55%
F8 ²	29	1,7	5	17%	24	83%
F9	656	39,1	276	42%	380	58%
keine psych. Diagnose	292	17,4	166	57%	126	43%

¹Wir codieren nach dem multiaxialen Klassifikationsschema für die Kinder- und Jugendpsychiatrie (MAS/Remschmidt); in der Hauptdiagnose erscheinen dabei nur die psychischen Störungen, alle anderen Diagnosen sind auf anderen Achsen codiert.

² Unter F8 erscheinen bei den Hauptdiagnosen nur die Autisten, bei den Nebendiagnosen alle anderen Codierungen der speziellen Achse.

Nebendiagnosen PatientInnen mit Nebendiagnosen ¹	Total 999 Neben- diagnosen	% der Neben- diagnosen	davon Frauen		davon Männer	
F0	6	0,6	3	50%	3	50%
F1	22	2,2	13	59%	9	41%
F2	1	0,1	0	0%	1	100%
F3	30	3,0	19	63%	11	37%
F4	49	4,9	31	64%	18	36%
F5	13	1,3	10	76%	3	24%
F6	13	1,3	9	69%	4	31%
F7 ²	131	13,1	68	52%	63	48%
F8 ³	249	24,9	119	48%	130	52%
F9	65	6,5	21	32%	44	68%
Andere ⁴	420	42,0	205	49%	215	51%

¹ Wir codieren nach dem multiaxialen Klassifikationsschema für die Kinder- und Jugendpsychiatrie (MAS/Remschmidt); in der Hauptdiagnose erscheinen dabei nur die psychischen Störungen, alle anderen Diagnosen sind auf anderen Achsen codiert.

² Entwicklungsstörungen (ausser der Autismusdiagnose F84) und geistige Behinderungen erscheinen auf separaten Achsen; hier wurden unter F7 als Nebendiagnose alle ausgewiesen, bei welchen ein IQ im Bereich der geistigen Behinderung angegeben wurde.

³ Unter F8 erscheinen bei den Hauptdiagnosen nur die Autisten, bei den Nebendiagnosen alle anderen Codierungen der speziellen Achse.

⁴ Im multiaxialen Klassifikationsschema erscheinen alle somatischen Diagnosen als Nebendiagnosen.

Spezielle Diagnosenstatistik

ICD-10 Code	Diagnose (Haupt- und Nebendiagnosen gesamthaft)	Anzahl 2006 ⁵	
F0	Organische Störungen		55
F07	Persönlichkeitsstörung bei Hirnfunktionsstörung	42	
F1	Störungen durch psychotrope Substanzen		47
F10	durch Alkohol	18	
F11	durch Opoide	2	
F12	durch Cannabinoide	24	
F19	durch verschiedene Substanzen	6	
F2	Schizophrenie, schizophreniforme Psychosen		26
F20/25	Schizophrenie, schizoaffektive Psychosen	17	
	andere Psychosen	9	
F3	Affektive Störungen		137
F30/31	bipolare affektive Psychosen	20	
F32.0/32.1	leichte und mittelgradige Depressionen	51	
F32.2/33	schwere und rezidivierende Depressionen	26	
F34	Dysthymia, anhaltende affektive Störung	24	
F4	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störung		431
F40/41	Angststörungen und Phobien	58	
F42	Zwangsstörungen	25	
F44/45/48	dissoziative, somatoforme, sonstige Störung	22	

⁵ Die differenzierte Auflistung erfasst manche Patientinnen und Patienten unter Umständen mehrfach, weshalb die Summe der Fälle einzelner Diagnosen höher sein kann als die Summe der Fälle mit der Gruppendiagnose.

ICD-10 Code	Diagnose (Haupt- und Nebendiagnosen gesamthaft)	Anzahl 2006	
F43	Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen		336
F43.0	akute Belastungsreaktion	24	
F43.1	posttraumatische Belastungsstörung	42	
F43.20	kurz dauernde depressive Reaktionen	12	
F43.21/43.22	länger dauernde depressive Reaktionen	63	
F43.23	Anpassungsstörungen mit anderen Gefühlen	46	
F43.24/43.25	Anpassungsstörungen mit Störungen des Sozialverhaltens	56	
F5	Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen		129
F50.0/50.1	Anorexia nervosa	59	
F50.2/50.3	Bulimie	44	
F6	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen		33
F60/61/62	Persönlichkeitsstörungen	23	
F63	Störungen der Impulskontrolle	4	
F64/65/66	Störungen im Bereich der Sexualität	6	
F84	Tiefgreifende Entwicklungsstörungen		29
F84.0	Frühkindlicher Autismus	3	
	andere Formen	26	
F9	Verhaltens- und emotionale Störungen bei Kindern		721
F90	Hyperkinetische Störung	260	
F91/92	Störungen des Sozialverhaltens	173	
F93	Emotionale Störungen des Kindesalters	249	
F93.99	Pubertäts- und Adoleszenten Krisen	91	
F94.1/94.2	Bindungsstörung des Kindesalters	18	
F98.0/98.1	Enuresis, Enkopresis	26	
G	Neurologische Erkrankungen		60
G40	Epilepsien	35	
G80	zerebrale Bewegungsstörungen	8	
O04	Abort aus medizinischer Indikation		2
X	Selbstschädigungen (Suizidversuche)		42
Y07.1	Kindsmisshandlung		4
Y07.2/Y05	Sexueller Missbrauch		19

Austritte

Art des Abschlusses	Frauen (N = 517)*		Männer (N = 494)*		Total 2006 (N = 1011)*		Total 2005 (N = 1031)*	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Einvernehmlich	363	70,2%	350	70,9%	713	70,5%	938	91%
Auf Initiative des Therapeuten	43	8,3%	22	4,5%	65	6,4%		
Auf Initiative des Patienten/der Eltern	59	11,4%	74	15,0%	133	13,2%	93 ¹	9%
Unbekannt	52	10,1%	48	9,7%	100	9,9%		

¹ In den vergangenen Jahren wurden nur «Abbrüche» registriert.

* N bezeichnet das Total der Fälle (= 100 %).



KANTONALE PSYCHIATRISCHE DIENSTE
DROGENBERATUNG BASELSTADT

2006

Statistische Basiszahlen

	Liestal	Frauen	Männer	Reinach	Frauen	Männer	Total 2006	Total 2005
Patientinnen/Patienten Anfang Jahr	436	102	334	530	121	409	966	893
Wiedereintritte	31	9	22	37	4	33	68	61
Neueintritte	92	28	64	104	26	78	196	153
Drop In	37	4	33	32	18	14	69	60
Total Fälle	596	143	453	703	169	534	1299	1167
Behandlungsabschlüsse im laufenden Jahr	50	8	42	114	34	80	164	201
Patientinnen/Patienten Ende Jahr	509	131	378	557	117	440	1066	966

Methadonprogramme

	Liestal	Frauen	Männer	Reinach	Frauen	Männer	Total 2006	Total 2005
Bestand Anfang Jahr	202	55	147	289	68	221	491	477
Eintritte	76	14	62	48	12	36	124	126
Austritte	80	20	60	52	7	45	132	112
Bestand Ende Jahr	198	49	149	285	73	212	483	491
Anzahl Behandlungen	278	69	209	337	80	257	615	603

Diagnosen nach ICD-10

DBL gesamt (Die Erhebung erfolgte im Rahmen eines Zensus im Januar 2007)

Hauptdiagnose	Total Fälle (N=1181)*		in Prozent		davon Frauen		davon Männer	
	Liestal	Reinach	Liestal	Reinach	Liestal	Reinach	Liestal	Reinach
F10 Alkohol	19	12	3,86	1,74	5	5	14	7
F11 Opioide	232	275	47,15	39,91	52	74	180	201
F12 Cannabinoide	55	93	11,18	13,50	8	23	47	70
F13 Hypnotika	3	5	0,61	0,73	1	1	2	4
F14 Kokain	39	57	7,93	8,27	16	18	23	39
F15 Stimulantien	1	2	0,20	0,29	1	0	0	2
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0
F19 Multipler Substanzgebrauch	108	204	21,96	29,61	32	43	76	161
Teilsomme	457	648	92,89	94,05	115	164	342	484
F0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	7	13	1,42	1,89	1	6	6	7
F3	9	9	1,83	1,31	7	9	2	0
F4	2	3	0,41	0,44	1	3	1	0
F5	0	0	0	0,00	0	0	0	0
F6	3	2	0,61	0,29	2	0	1	2
F7	0	0	0	0	0	0	0	0
F8	0	1	0	0,15	0	1	0	0
F9	10	1	2,03	0,15	2	0	8	1
Z-Diagnosen	0	5	0	0,73	0	3	0	2
Andere	4	7	0,81	1,02	1	2	3	5
Teilsomme	35	41	7,11	5,95	14	24	21	17
Gesamt	492	689	100,00	100,00	129	188	363	501

Nebendiagnosen	Total Fälle (N =343) *		in Prozent		davon Frauen		davon Männer	
	Liestal	Reinach	Liestal	Reinach	Liestal	Reinach	Liestal	Reinach
F0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	73	37	35,44	27,01	17	13	56	24
F2	6	12	2,91	8,76	1	3	5	9
F3	43	24	20,87	17,52	8	4	35	20
F4	9	4	4,37	2,92	4	1	5	3
F5	4	1	1,94	0,73	4	1	0	0
F6	44	40	21,36	29,20	18	15	26	25
F7	0	2	0	1,46	0	1	0	1
F8	0	1	0	0,73	0	0	0	1
F9	18	4	8,74	2,92	5	2	13	2
Z-Diagnosen	0	1	0	0,73	0	0	0	1
Andere	9	11	4,37	8,03	0	2	0	9
Gesamt	206	137	100,00	100,00	58	42	148	95

Präventionsveranstaltungen

DBL gesamt	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Anzahl Veranstaltungen	29	22	13	10	25	17

* N bezeichnet das Total der Fälle (= 100 %).

Anzahl Gutachten

Art der Gutachten	Liestal	Reinach	Total 2006
IV/Suva	15	16	31
BSAN (Militär)	0	1	1
Schwangerschaft	0	0	0
Vormundschaftlich	0	0	0
Strafrechtlich	2	0	2
Jugendanwaltschaft	3	6	9
Konsilien BfA	64	0	64
Konsilien DBL	14	1	15
Andere	14	0	14
Gesamt	112	24	136

Austritte

Umstände der Beendigung der Behandlung	2006				2005			
	Liestal		Reinach		Liestal		Reinach	
	N = 48*	%	N = 114*	%	N = 70*	%	N = 129*	%
Regulärer Behandlungsabschluss	18	37,5	40	34,5	16	23,2	49	37,1
Abbruch durch Beratungsstelle	0	0	1	0,9	0	0	1	0,8
Formeller Abbruch durch Klienten	3	6,3	8	7,3	14	20,3	12	9,4
Kontaktverlust während 180 Tagen	9	18,6	29	25,4	16	23,3	21	16,3
Klientin/Klient umgezogen	1	2,1	6	5,5	4	5,8	0	0
Haft	0	0	7	6,4	0	0	5	3,9
Suizid	1	2,1	0	0	1	1,4	1	0,8
Tod aus anderer Ursache	2	4,2	2	1,8	0	0	3	3,2
Überweisung	12	25,0	18	15,5	16	23,2	30	23,1
Andere	2	4,2	3	2,7	3	4,3	7	5,5

* N bezeichnet das Total der Fälle (= 100 %).