



KANTONALE PSYCHIATRISCHE DIENSTE  
**KANTONALE PSYCHIATRISCHE KLINIK**

## 2007

### Statistische Basiszahlen

|   | Frauen     | Männer     | Total<br>2007 | Total<br>2006 |
|---|------------|------------|---------------|---------------|
| Patientinnen/Patienten<br>Anfang Jahr   | 112        | 88         | 200           | 155           |
| Eintritte *   | 742        | 670        | 1412          | 1384          |
| <b>Total Fälle</b>  | <b>854</b> | <b>758</b> | <b>1612</b>   | <b>1539</b>   |
| Austritte *   | 750        | 689        | 1439          | 1351          |
| Patientinnen/Patienten<br>Ende Jahr   | 104        | 69         | 173           | 188           |
| Davon länger als ein Jahr<br>ununterbrochen hospitalisiert                                    | 12         | 7          | 19            | 18            |
| Stationär behandelte Patientinnen/<br>Patienten inkl. Bestand 31.12.2007<br>(Jahresprävalenz) | 655        | 598        | <b>1253</b>   | 1240          |
| Tagespatientinnen/-patienten  | 23         | 29         | 52            | 33            |

\*Aufgrund administrativer Erfassung von 12 PatientInnen als Austritte von der Abteilung D5 im Verlauf 2007 und einem U-Haft-Status Patienten als Eintritt, die in der Medizinischen Statistik nicht als Ein- bzw. Austritte sondern als interne Verlegung gezählt wurden, weist die nachfolgende Statistik 1427 statt 1439 Eintritte und 1411 statt 1412 Austritte auf.

### Es traten ein

|                        | Frauen     | Männer     | Total<br>2007 | Total<br>2006 |
|------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Zum 1. Mal             | 290        | 285        | 575           | 573           |
| Zum 2. Mal             | 117        | 118        | 235           | 243           |
| Zum 3. Mal             | 65         | 61         | 126           | 139           |
| Zum 4. Mal und mehr    | 270        | 205        | 475           | 429           |
| <b>Total Eintritte</b> | <b>742</b> | <b>669</b> | <b>1411</b>   | <b>1384</b>   |

### Rechtsform der Eintritte

|   | 2007        |             | 2006        |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Anzahl      | Anteil      | Anzahl      | Anteil      |
| Freiwillige Eintritte inkl. Arztzeugnisse | 1091        | 77,6%       | 1073        | 77,5%       |
| Unfreiwillige Eintritte (FFE, Strafrecht) | 315         | 22,3%       | 303         | 21,9%       |
| Unbekannt                                 | 5           | 0,4%        | 8           | 0,6%        |
| <b>Total</b>                              | <b>1411</b> | <b>100%</b> | <b>1384</b> | <b>100%</b> |

### Dauer der abgeschlossenen stationären Behandlung (Austritte)

|                               | 2007   |           |                | 2006           |
|-------------------------------|--------|-----------|----------------|----------------|
|                               | Anzahl | Kumuliert | Kumuliert in % | Kumuliert in % |
| Bis 5 Tage (1 – 5 Tage)       | 213    | 213       | 14,9           | 15,7           |
| Bis 10 Tage (6 – 10 Tage)     | 175    | 388       | 27,2           | 27,2           |
| Bis 15 Tage (11 – 15 Tage)    | 172    | 560       | 39,2           | 39,2           |
| Bis 20 Tage (16 – 20 Tage)    | 103    | 663       | 46,5           | 47,2           |
| Bis 30 Tage (21 – 30 Tage)    | 183    | 846       | 59,3           | 59,8           |
| Bis 60 Tage (31 – 60 Tage)    | 272    | 1118      | 78,3           | 79,9           |
| Bis 90 Tage (61 – 90 Tage)    | 128    | 1246      | 87,3           | 88,3           |
| Bis 180 Tage (91 – 180 Tage)  | 113    | 1359      | 95,2           | 94,8           |
| Bis 365 Tage (181 – 365 Tage) | 49     | 1408      | 98,7           | 98,4           |
| Über 365 Tage (366 – ? Tage)  | 19     | 1427      | 100,0          | 100,0          |

## Diagnosen nach ICD-10 der 2007 abgeschlossenen Behandlungen

| Hauptdiagnosen  | Stationäre Behandlungen 2007  | Total Fälle | in % aller Diagnosen | Frauen     | Männer     |
|-----------------|---|-------------|----------------------|------------|------------|
| <b>F0</b>       | <b>Organische psychische Störungen</b>  |             |                      |            |            |
| F00             | Demenz bei Alzheimer-Krankheit  | 32          | 2,2                  | 22         | 10         |
| F01             | Vaskuläre Demenz  | 22          | 1,5                  | 11         | 11         |
| F02/03          | Anders klassifizierte und nnb. Demenz   | 19          | 1,4                  | 9          | 10         |
| F04/05          | Amnestisches Syndrom und Delir (nicht durch psychotrope Substanzen bedingt)   | 15          | 1,0                  | 4          | 11         |
| F06-F09         | Sonstige psych. Störungen auf hirnorm. Grundlage                              | 14          | 1,0                  | 6          | 8          |
| <b>Total F0</b> | <b>2005: 7,9% / 2006: 6,5%</b>  | <b>102</b>  | <b>7,1</b>           | <b>52</b>  | <b>50</b>  |
| <b>F1</b>       | <b>Psych. Störungen durch psychotrope Substanzen</b>                          |             |                      |            |            |
| F10             | durch Alkohol   | 220         | 15,4                 | 94         | 126        |
| F11             | durch Opioide   | 19          | 1,3                  | 8          | 11         |
| F12             | durch Cannabinoide (Haschisch)  | 4           | 0,3                  | 1          | 3          |
| F13             | durch Sedative und Hypnotika  | 14          | 1,0                  | 5          | 9          |
| F14             | durch Kokain  | 9           | 0,6                  | 2          | 7          |
| F15             | durch sonstige Stimulanzien inkl. Koffein                                     | 1           | 0,1                  | 0          | 1          |
| F16             | durch Halluzinogene   | 2           | 0,1                  | 1          | 1          |
| F18             | durch flüchtige Lösungsmittel   | 1           | 0,1                  | 0          | 1          |
| F19             | durch multiplen Substanzgebrauch  | 43          | 3,0                  | 19         | 24         |
| <b>Total F1</b> | <b>2005: 19,7% / 2006: 23,2%</b>  | <b>313</b>  | <b>21,9</b>          | <b>130</b> | <b>183</b> |
| <b>F2</b>       | <b>Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen</b>                    |             |                      |            |            |
| F20             | Schizophrenie   | 167         | 11,7                 | 83         | 84         |
| F21             | Schizotype Störung  | 7           | 0,5                  | 2          | 5          |
| F22             | Anhaltende wahnhaftige Störungen  | 15          | 1,1                  | 11         | 4          |
| F23             | Akute vorübergehende psychotische Störungen                                   | 39          | 2,7                  | 24         | 15         |
| F25             | Schizoaffektive Störungen   | 33          | 2,3                  | 24         | 9          |
| F28/F29         | Sonstige/nnb nichtorganische psychotische Störung                             | 8           | 0,6                  | 5          | 3          |
| <b>Total F2</b> | <b>2005: 22,6% / 2006: 21,6%</b>  | <b>269</b>  | <b>18,9</b>          | <b>149</b> | <b>120</b> |
| <b>F3</b>       | <b>Affektive Störungen</b>  |             |                      |            |            |
| F30             | Manische Episode  | 6           | 0,4                  | 1          | 5          |
| F31             | Bipolare affektive Störung  | 69          | 4,8                  | 27         | 42         |
| davon:          | F31.0-31.2 Gegenwärtig manische Episode                                       | 34          | 2,3                  | 8          | 26         |
|                 | F31.3-31.5 Gegenwärtig depressive Episode                                     | 25          | 1,7                  | 15         | 10         |
| F32             | Depressive Episode  | 197         | 13,8                 | 108        | 89         |
| F33             | Rezidivierende depressive Störung   | 115         | 8,2                  | 68         | 47         |
| F34             | Anhaltende affektive Störung  | 3           | 0,2                  | 2          | 1          |
| davon:          | F34.1 Dysthymia (neurotische Depression)                                      | 2           | 0,1                  | 1          | 1          |
| F37-F39         | Sonstige/nnb affektive Störungen  | 5           | 0,3                  | 3          | 2          |
| <b>Total F3</b> | <b>2005: 23,8% / 2006: 24,2%</b>  | <b>395</b>  | <b>27,7</b>          | <b>209</b> | <b>186</b> |
| <b>F4</b>       | <b>Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen</b>                     |             |                      |            |            |
| F40             | Phobische Störung   | 3           | 0,2                  | 2          | 1          |
| F41             | Sonstige Angststörungen (ohne Phobien)  | 8           | 0,6                  | 7          | 1          |
| F42             | Zwangsstörung   | 4           | 0,3                  | 2          | 2          |
| F43             | Reaktion auf schwere Belastung/Anpassungsstörung                              | 107         | 7,5                  | 58         | 49         |
| F44             | Dissoziative Störungen (bzw. Konversionsstörungen bzw. hysterische Störungen) | 6           | 0,4                  | 3          | 3          |
| F45             | Somatoforme Störungen   | 19          | 1,3                  | 3          | 16         |
| F48             | Sonstige neurotische Störungen  | 3           | 0,2                  | 2          | 1          |
| <b>Total F4</b> | <b>2005: 13,4% / 2006: 10,9%</b>  | <b>150</b>  | <b>10,5</b>          | <b>77</b>  | <b>73</b>  |
| <b>F5</b>       | <b>Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen</b>                   |             |                      |            |            |
| F50             | Essstörungen  | 23          | 1,5                  | 22         | 1          |
| F51             | Nichtorganische Schlafstörungen   | 1           | 0,1                  | 0          | 1          |
| F52             | Sexuelle Funktionsstörung   | 1           | 0,1                  | 0          | 1          |
| F53             | Psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett                              | 3           | 0,2                  | 3          | 0          |
| F55             | Missbrauch von nicht Abhängigkeit erzeugenden Substanzen                      | 1           | 0,1                  | 0          | 1          |
| <b>Total F5</b> | <b>2005: 1,7% / 2006: 1,7%</b>  | <b>29</b>   | <b>2,0</b>           | <b>25</b>  | <b>4</b>   |

| Hauptdiagnosen         | Stationäre Behandlungen 2007  | Total Fälle | in % aller Diagnosen | Frauen     | Männer     |
|------------------------|---|-------------|----------------------|------------|------------|
| <b>F6</b>              | <b><i>Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen</i></b>  |             |                      |            |            |
| F60                    | Spezifische Persönlichkeitsstörungen  | 116         | 8,1                  | 69         | 47         |
| davon:                 | <i>F60.3-31 Borderline Typus, impulsiver Typus</i><br><i>F60.4 histrionische Persönlichkeitsstörung</i> | 68<br>9     | 4,9<br>0,6           | 48<br>5    | 20<br>4    |
| F61/F62                | Kombinierte und sonstige Persönlichkeitsstörungen und andauernde Persönlichkeitsänderungen              | 10          | 0,7                  | 9          | 1          |
| F63                    | Störungen der Impulskontrolle   | 5           | 0,4                  | 3          | 2          |
| F66                    | Probleme in Verbindung mit sex. Entwicklung/Orientierung  | 2           | 0,1                  | 1          | 1          |
| F68/F69                | Sonstige/nnb Persönlichkeits-/Verhaltensstörung   | 4           | 0,3                  | 4          | 0          |
| <b>Total F6</b>        | <b>2005: 7,9% / 2006: 9,3%</b>  | <b>137</b>  | <b>1,5</b>           | <b>17</b>  | <b>51</b>  |
| <b>F7</b>              | <b><i>Intelligenzminderung</i></b>  |             |                      |            |            |
| F70                    | Leichte Intelligenzminderung  | 5           | 0,4                  | 3          | 2          |
| F71                    | Mittelgradige Intelligenzminderung  | 2           | 0,1                  | 1          | 1          |
| F72                    | Schwere Intelligenzminderung  | 1           | 0,1                  | 1          | 0          |
| F73                    | Schwerste Intelligenzminderung  | 1           | 0,1                  | 1          | 0          |
| <b>Total F7</b>        | <b>2005: 1,3% / 2006: 0,6%</b>  | <b>9</b>    | <b>0,7</b>           | <b>6</b>   | <b>3</b>   |
| <b>F8</b>              | <b><i>Entwicklungsstörungen</i></b>   |             |                      |            |            |
| F80                    | Entwicklungsstörungen der Sprache und des Sprechens   | 1           | 0,1                  | 0          | 1          |
| F83                    | Kombinierte Entwicklungsstörungen   | 2           | 0,1                  | 2          | 0          |
| F84                    | Tiefgreifende Entwicklungsstörungen   | 2           | 0,1                  | 0          | 2          |
| <b>Total F8</b>        | <b>2005: 0,3% / 2006: 0,8%</b>  | <b>5</b>    | <b>0,3</b>           | <b>2</b>   | <b>3</b>   |
| <b>F9</b>              | <b><i>Verhaltens- und emotionale Störungen mit Kindheit-/Jugendbeginn</i></b>                           |             |                      |            |            |
| F90                    | Hyperkinetische Störung   | 3           | 0,2                  | 1          | 2          |
| F91/F92                | Störungen des Sozialverhaltens/und der Emotionen  | 9           | 0,7                  | 5          | 4          |
| F93                    | Emotionale Störungen des Kindesalters   | 1           | 0,1                  | 1          | 0          |
| F94/F95                | Soziale Funktionsstörungen mit Beginn in Kindheit und Jugend  | 2           | 0,1                  | 1          | 1          |
| F99                    | Nicht näher bezeichnete psychische Störungen  | 3           | 0,2                  | 1          | 2          |
| <b>Total F9</b>        | <b>2005: 1,4% / 2006: 1,2%</b>  | <b>18</b>   | <b>1,3</b>           | <b>9</b>   | <b>9</b>   |
| <b>Total Austritte</b> |   | <b>1427</b> | <b>100</b>           | <b>745</b> | <b>682</b> |

| Nebendiagnosen         |  | 2005        | 2006        | Total Fälle 2007 | in % aller Nebendiagnosen | Frauen     | Männer     |
|------------------------|--|-------------|-------------|------------------|---------------------------|------------|------------|
| F0                     | Organische Störungen                                       | 14          | 10          | 21               | 1,8                       | 12         | 9          |
| F1                     | Sucht  | 271         | 357         | 400              | 34,1                      | 175        | 225        |
| F2                     | Schizophrenien   | 25          | 22          | 19               | 1,6                       | 8          | 11         |
| F3                     | Affektive Störungen  | 76          | 94          | 124              | 10,5                      | 64         | 60         |
| F4                     | Belastungsstörungen  | 91          | 72          | 84               | 7,1                       | 46         | 38         |
| F5                     | Ess- und Sexualstörungen                                   | 19          | 17          | 25               | 2,1                       | 25         | 0          |
| F6                     | Persönlichkeitsstörungen                                   | 96          | 95          | 117              | 10,0                      | 64         | 53         |
| F7                     | Intelligenzminderung                                       | 17          | 18          | 20               | 1,7                       | 10         | 10         |
| F8                     | Entwicklungsstörungen                                      | 4           | 5           | 5                | 0,3                       | 1          | 4          |
| F9                     | Psychische Störungen im Kindesalter                        | 4           | 7           | 7                | 0,6                       | 4          | 3          |
| <b>Z-Diagnosen</b>     | Weitere krankheitsrelevante Faktoren                       | 288         | 268         | 267              | 22,8                      | 154        | 113        |
| <b>Andere</b>          | (C- bis Y-Kodierungen)                                     | 112         | 48          | 88               | 7,5                       | 50         | 33         |
| davon:                 | <i>X60-84 vorsätzliche Selbstschädigung/Suizidversuche</i> | 59          | 40          | 37               | 3,2                       | 28         | 9          |
| <b>Total Diagnosen</b> | (Mehrfachnennungen möglich)                                | <b>1017</b> | <b>1013</b> | <b>1177</b>      | <b>100</b>                | <b>613</b> | <b>559</b> |

Nebendiagnosen wurden im 2007 bei 311 Frauen und 311 Männern gestellt. 805 von 1427 PatientInnen blieben ohne Zweit- /Nebendiagnosen (im 2006 waren es 283 Frauen und 273 Männer mit, und 795 von 1351 ohne Zweit- /Nebendiagnosen).

### Dauer der stationären Behandlung

|                      | 2007                              |              | 2006         |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
|                      | Anzahl Patientinnen und Patienten | in %         | in %         |
| 1 bis 30 Tage        | 846                               | 59,3         | 59,8         |
| 31 bis 60 Tage       | 272                               | 19,1         | 20,1         |
| 61 bis 90 Tage       | 128                               | 9,0          | 8,4          |
| 90 Tage bis 180 Tage | 113                               | 7,9          | 6,5          |
| Über 180 Tage        | 68                                | 4,8          | 5,2          |
| <b>Gesamt</b>        | <b>1427</b>                       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

### Austritte

| Art des Abschlusses<br>(in % aller abgeschlossenen Behandlungen) | 2007       |            |             |              | 2006         |
|--|------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|  | Frauen     | Männer     | Total       | in %         | in %         |
| In beidseitigem Einvernehmen                                     | 604        | 521        | 1125        | 78,8         | 77,4         |
| Auf Initiative der Behandelnden                                  | 39         | 40         | 79          | 5,5          | 5,8          |
| Auf Initiative der Patientin/des Patienten                       | 83         | 82         | 165         | 11,6         | 11,5         |
| Auf Initiative Dritter   | 2          | 4          | 6           | 0,4          | 0,6          |
| Entwichen  | 3          | 10         | 13          | 0,9          | 1,1          |
| Patientin/Patient hat sich suizidiert                            | 3          | 1          | 4           | 0,3          | 0,2          |
| Patientin/Patient gestorben                                      | 2          | 9          | 11          | 0,8          | 0,7          |
| Entlassung durch Gerichtsentscheid                               | 3          | 3          | 6           | 0,4          | 0,3          |
| Anderes  | 6          | 12         | 18          | 1,3          | 2,4          |
| <b>Total Austritte</b>   | <b>745</b> | <b>682</b> | <b>1427</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

### Hauptsächliche Behandlung nach Austritt

| Hauptnachbehandlung durch ...<br>(Verstorbene) | 2007   |               | 2006          |
|--|--|---------------|---------------|
|  | Anzahl Patientinnen<br>und Patienten<br>(15) | in %<br>(1,1) | in %<br>(0,9) |
| Keine professionelle Behandlung                | 95   | 6,7           | 4,1           |
| Professionelle Pflege                          | 46   | 3,2           | 4,4           |
| Psychosoziale Beratungsstellen                 | 123  | 8,6           | 10,1          |
| Hausärztliche Praxis                           | 160  | 11,2          | 8,9           |
| Psychiatrische/psychother. Praxis              | 521  | 36,5          | 33,8          |
| Allgemeinspital/som. Rehabilitation            | 78   | 5,5           | 5,0           |
| KPD ambulant                                   | 271  | 19,0          | 21,2          |
| KPD teilstationär                              | 42   | 2,9           | 1,9           |
| KPD Wohn- und Pflegeheime                      | 57   | 4,0           | 3,3           |
| Behörden (Justiz, Militär, Versicherung)       | 8  | 0,6           | 5,4           |
| Unbekannt                                      | 11   | 0,8           | 1,0           |
| <b>Gesamt (exkl. Verstorbene)</b>              | <b>1412</b>                                  | <b>98,9</b>   | <b>99,1</b>   |



KANTONALE PSYCHIATRISCHE DIENSTE  
**EXTERNE PSYCHIATRISCHE DIENSTE**

## 2007

### Statistische Basiszahlen (Erhebungsperiode 1.1. bis 31.12.2007)

| Patientinnen und Patienten | 2006 Total   | 2007 Total   | nach Standort (EPD) |              |            | nach Geschlecht |              |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|
|                            |              |              | Bruderh.            | Liestal      | M'stein    | Frauen          | Männer       |
| Anfangsbestand             | 1 082        | 1 135        | 526                 | 533          | 76         | 649             | 486          |
| Neu-/Wiederaufnahmen       | 1 797        | 1 762        | 813                 | 826          | 123        | 955             | 807          |
| <b>Fälle Total</b>         | <b>2 879</b> | <b>2 897</b> | <b>1 339</b>        | <b>1 359</b> | <b>199</b> | <b>1 604</b>    | <b>1 293</b> |
| Behandlungsabschlüsse      | 1 744        | 1 713        | 858                 | 755          | 100        | 940             | 773          |
| Jahresendbestand           | 1 135        | 1 184        | 481                 | 604          | 99         | 664             | 520          |

### Erbrachte Leistungen pro Fall (Patient/in), 2004–2007

| Leistungen pro Fall                     | 2004         | 2005         | 2006         | 2007         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Konsultationen, im Durchschnitt  | 7,2          | 7,0          | 7,4          | 7,5          |
| Zeitaufwand in Stunden, im Durchschnitt | 6,5          | 6,3          | 6,4          | 6,6          |
| <b>Fälle Total</b>                      | <b>2 963</b> | <b>2 920</b> | <b>2 879</b> | <b>2 897</b> |

### Pflegetage, teilstationäre Angebote nach Standort, 2004–2007

| Pflegetage               | 2004            | 2005            | 2006            | 2007            |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tagesklinik Liestal      | 4 364,0         | 4 724,5         | 4 623,0         | 6 245,5         |
| Tageszentrum Liestal     | 2 358,5         | 2 149,0         | 1 952,5         | 2 337,0         |
| Tagesklinik Münchenstein | 4 221,0         | 4 178,0         | 3 757,0         | 3 855,0         |
| <b>Total</b>             | <b>10 943,5</b> | <b>11 051,5</b> | <b>10 332,5</b> | <b>12 437,5</b> |

### Anzahl ausgestellter Gutachten nach Art und Standort, 2006–2007

| Art des Gutachtens | 2006       | 2007       | nach Standort (EPD) |           |           |
|--------------------|------------|------------|---------------------|-----------|-----------|
|                    |            |            | Bruderh.            | Liestal   | M'stein   |
| IV-Arztbericht     | 155        | 119        | 62                  | 39        | 18        |
| IV-Gutachten       | 7          | 8          | 7                   | 1         | 0         |
| Vormundschaftlich  | 5          | 8          | 3                   | 4         | 1         |
| Strafrechtlich     | 8          | 0          | 0                   | 0         | 0         |
| FFE                | 17         | 26         | 14                  | 12        | 0         |
| Andere*            | 9          | 11         | 4                   | 6         | 1         |
| <b>Total</b>       | <b>201</b> | <b>172</b> | <b>90</b>           | <b>62</b> | <b>20</b> |

\* Einschliesslich Schwangerschaftsgutachten.

### Hauptdiagnosen nach ICD-10, Fall und Geschlecht, 2007

| Hauptdiagnose | Total absolut | in Prozent   | davon Frauen absolut | Anteil Frauen in Prozent |
|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| F0            | 224           | 7,7          | 120                  | 53,6                     |
| F1            | 129           | 4,5          | 52                   | 40,3                     |
| F2            | 363           | 12,5         | 173                  | 47,7                     |
| F3            | 922           | 31,8         | 563                  | 61,1                     |
| F4            | 883           | 30,5         | 490                  | 55,5                     |
| F5            | 22            | 0,8          | 19                   | 86,4                     |
| F6            | 213           | 7,4          | 126                  | 59,2                     |
| F7            | 35            | 1,2          | 15                   | 42,9                     |
| F8            | 6             | 0,2          | 3                    | 50,0                     |
| F9            | 29            | 1,0          | 8                    | 27,6                     |
| X-Diagnosen   | 0             | 0            | 0                    | 0                        |
| Z-Diagnosen   | 71            | 2,4          | 35                   | 49,3                     |
| Übrige        | 0             | 0            | 0                    | 0                        |
| <b>Total</b>  | <b>2 897</b>  | <b>100,0</b> | <b>1 604</b>         | <b>55,5</b>              |

**Erste Nebendiagnose nach ICD-10, Fall und Geschlecht, 2007**

| Erste Nebendiagnose | Total absolut | in Prozent   | davon Frauen absolut | Anteil Frauen in Prozent |
|---------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| F0                  | 55            | 4,2          | 33                   | 60,0                     |
| F1                  | 188           | 14,5         | 81                   | 43,1                     |
| F2                  | 18            | 1,4          | 13                   | 72,2                     |
| F3                  | 175           | 13,5         | 108                  | 61,7                     |
| F4                  | 239           | 18,4         | 128                  | 53,6                     |
| F5                  | 23            | 1,8          | 16                   | 69,6                     |
| F6                  | 119           | 9,2          | 50                   | 42,0                     |
| F7                  | 14            | 1,1          | 8                    | 57,1                     |
| F8                  | 5             | 0,4          | 2                    | 40,0                     |
| F9                  | 10            | 0,8          | 2                    | 20,0                     |
| X-Diagnosen         | 63            | 4,8          | 45                   | 71,4                     |
| Z-Diagnosen         | 377           | 29,1         | 243                  | 64,5                     |
| Übrige              | 11            | 0,8          | 6                    | 54,5                     |
| <b>Total</b>        | <b>1 297</b>  | <b>100,0</b> | <b>735</b>           | <b>56,7</b>              |

**Behandlungsabschlüsse (Patientenaustritte) nach Art und Geschlecht, 2006–2007**

| Abschlüsse nach Art                    | 2006 Total absolut | 2007 Total absolut | in Prozent   | davon Frauen absolut |
|--|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| In beidseitigem Einvernehmen           | 1 234              | 1 300              | 75,9         | 726                  |
| Vor allem von Mitarbeiter/in gewünscht | 103                | 65                 | 3,8          | 30                   |
| Vor allem von Patient/in gewünscht     | 167                | 126                | 7,3          | 76                   |
| Von dritter Stelle gewünscht           | 23                 | 31                 | 1,8          | 13                   |
| Abbruch, nicht vereinbart              | 193                | 171                | 10,0         | 81                   |
| Tod, Suizid                            | 24                 | 20                 | 1,2          | 14                   |
| <b>Total</b>                           | <b>1 744</b>       | <b>1 713</b>       | <b>100,0</b> | <b>940</b>           |



KANTONALE PSYCHIATRISCHE DIENSTE  
**KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRISCHER DIENST**

**2007**

### Statistische Basiszahlen

|   | Liestal               | B'holz                | Laufen                | Frauen                | Männer                | Total<br>2007          | Total<br>2006 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| Patientinnen/Patienten<br>Anfang Jahr           | 310 =<br>40%          | 271 =<br>29%          | 56 =<br>36%           | 316 =<br>35%          | 322 =<br>34%          | 701 =<br>38%           | 595           |
| Neu-/Wiederaufnahmen                            | 474 =<br>60%          | 663 =<br>71%          | 65 =<br>64%           | 585 =<br>65%          | 617 =<br>66%          | 1202 =<br>62%          | 1081          |
| <b>Total Patientinnen/Patienten<sup>1</sup></b> | <b>784 =<br/>100%</b> | <b>934 =<br/>100%</b> | <b>121 =<br/>100%</b> | <b>901 =<br/>100%</b> | <b>939 =<br/>100%</b> | <b>1840 =<br/>100%</b> | <b>1676</b>   |
| Behandlungsabschlüsse im<br>laufenden Jahr      | 486 =<br>62%          | 586 =<br>63%          | 66 =<br>55%           | 570 =<br>63%          | 569 =<br>60%          | 1139 =<br>62%          | 1011          |
| Patientinnen/Patienten Ende<br>Jahr             | 298 =<br>38%          | 348 =<br>37%          | 55 =<br>45%           | 331 =<br>37%          | 370 =<br>40%          | 701 =<br>38%           | 665           |

<sup>1</sup> In unserer Statistik werden Fälle erfasst, wobei der gleiche Patient/die gleiche Patientin im Ambulatorium und in einer Hospitalisation als zwei verschiedene Fälle gerechnet werden.

### Pflegetage

|                                    | Anzahl Hospitalisationen | Pflegetage |
|------------------------------------|--------------------------|------------|
| Kinderklinik Bruderholz UKBB       | 97                       | 2'207      |
| Wohngruppe Frauen mit Essstörungen | 30                       | 1'326      |
| Kantonale Psychiatrische Klinik    | 42                       | 982        |

## Anzahl Gutachten

Die deutliche Abnahme der gemeldeten Gutachten hängt mit der Erfassung über SAP (nur fertig abgerechnete, keine laufenden) zusammen; in der medizinischen Statistik werden Gutachten und Berichte nicht mehr registriert.

| Art der Gutachten              | Liestal | Bruderholz | Laufen | Total 2007 | Total 2006 |
|--------------------------------|---------|------------|--------|------------|------------|
| IV-Berichte                    | 26      | 10         | 1      | 37         | 27         |
| Schwangerschaft                | 0       | 1          | 0      | 1          | 2          |
| Vormundschaftlich <sup>1</sup> | 9       | 7          | 1      | 17         | 14         |
| Strafrechtlich                 | 6       | 0          | 0      | 6          | 6          |
| Zuteilungsgutachten            | 8       | 6          | 0      | 14         | 10         |
| Expertenberichte               | 42      | 0          | 0      | 42         | 48         |

<sup>1</sup> Zuteilungsgutachten z.T. auch von Vormundschaftsbehörden in Auftrag gegeben; sie erscheinen hier unter Zuteilungsgutachten.

## Diagnosen nach ICD-10

| Hauptdiagnosen <sup>1</sup> | Total 1840 Diagnosen | % der Diagnosen | davon Frauen |     | davon Männer |     |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|
| F0                          | 76                   | 4,1             | 25           | 33% | 51           | 67% |
| F1                          | 20                   | 1,0             | 9            | 45% | 11           | 55% |
| F2                          | 26                   | 1,4             | 9            | 25% | 17           | 75% |
| F3                          | 132                  | 7,1             | 67           | 51% | 65           | 49% |
| F4                          | 365                  | 19,8            | 213          | 58% | 152          | 42% |
| F5                          | 144                  | 7,8             | 108          | 75% | 36           | 25% |
| F6                          | 24                   | 1,3             | 14           | 58% | 10           | 42% |
| F8 <sup>2</sup>             | 29                   | 1,5             | 3            | 10% | 26           | 90% |
| F9                          | 708                  | 38,5            | 269          | 38% | 439          | 62% |
| keine psych. Diagnose       | 316                  | 17,2            | 186          | 59% | 130          | 41% |

<sup>1</sup> Wir codieren nach dem multiaxialen Klassifikationsschema für die Kinder- und Jugendpsychiatrie (MAS/Remschmidt); in der Hauptdiagnose erscheinen dabei nur die psychischen Störungen, alle anderen Diagnosen sind auf anderen Achsen codiert.

<sup>2</sup> Unter F8 erscheinen bei den Hauptdiagnosen nur die Autisten, bei den Nebendiagnosen alle anderen Codierungen der speziellen Achse.

| Nebendiagnosen<br>PatientInnen mit<br>Nebendiagnosen <sup>1</sup> | Total 923 Neben-<br>diagnosen | % der Neben-<br>diagnosen | davon Frauen |      | davon Männer |     |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------|------|--------------|-----|
|   |                               |                           |              |      |              |     |
| F0  | 13                            | 1,5                       | 5            | 38%  | 8            | 62% |
| F1  | 14                            | 1,5                       | 7            | 50%  | 7            | 50% |
| F2  | 1                             | 0,1                       | 1            | 100% | 0            | 0%  |
| F3  | 40                            | 4,3                       | 14           | 35%  | 26           | 65% |
| F4  | 31                            | 3,4                       | 11           | 35%  | 20           | 65% |
| F5  | 20                            | 2,1                       | 14           | 70%  | 6            | 30% |
| F6  | 14                            | 1,5                       | 8            | 57%  | 6            | 43% |
| F7 <sup>2</sup>   | 117                           | 12,7                      | 69           | 59%  | 48           | 41% |
| F8 <sup>3</sup>   | 277                           | 30,0                      | 114          | 41%  | 163          | 59% |
| F9  | 62                            | 6,7                       | 21           | 34%  | 41           | 66% |
| Andere <sup>4</sup>   | 334                           | 36,2                      | 218          | 65%  | 116          | 35% |

<sup>1</sup> Wir codieren nach dem multiaxialen Klassifikationsschema für die Kinder- und Jugendpsychiatrie (MAS/Remschmidt); in der Hauptdiagnose erscheinen dabei nur die psychischen Störungen, alle anderen Diagnosen sind auf anderen Achsen codiert.

<sup>2</sup> Entwicklungsstörungen (ausser der Autismusdiagnose F84) und geistige Behinderungen erscheinen auf separaten Achsen; hier wurden unter F7 als Nebendiagnose alle ausgewiesen, bei welchen ein IQ im Bereich der geistigen Behinderung angegeben würde.

<sup>3</sup> Unter F8 erscheinen bei den Hauptdiagnosen nur die Autisten, bei den Nebendiagnosen alle anderen Codierungen der speziellen Achse.

<sup>4</sup> Im multiaxialen Klassifikationsschema erscheinen alle somatischen Diagnosen als Nebendiagnosen.

### Spezielle Diagnosenstatistik

| ICD-10 Code | Diagnose (Haupt- und Nebendiagnosen gesamthaft)  | Anzahl 2007 <sup>1</sup> |     |
|-------------|--|--------------------------|-----|
| F0          | Organische Störungen                             |                          | 89  |
| F07         | Persönlichkeitsstörung bei Hirnfunktionsstörung  | 61                       |     |
| F1          | Störungen durch psychotrope Substanzen           |                          | 34  |
| F10         | durch Alkohol                                    | 3                        |     |
| F11         | durch Opioide                                    | 1                        |     |
| F12         | durch Cannabinoide                               | 15                       |     |
| F19         | durch verschiedene Substanzen                    | 5                        |     |
| F2          | Schizophrenie, schizopreniforme Psychosen        |                          | 27  |
| F20/25      | Schizophrenie, schizoaffektive Psychosen         | 14                       |     |
|             | andere Psychosen                                 | 13                       |     |
| F3          | Affektive Störungen                              |                          | 172 |
| F30/31      | bipolare affektive Psychosen                     | 42                       |     |
| F32.0/32.1  | leichte und mittelgradige Depressionen           | 65                       |     |
| F32.2/33    | schwere und rezidivierende Depressionen          | 34                       |     |
| F34         | Dysthymia, anhaltende affektive Störung          | 23                       |     |
| F4          | Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störung |                          | 396 |
| F40/41      | Angststörungen und Phobien                       | 50                       |     |
| F42         | Zwangsstörungen                                  | 22                       |     |
| F44/45/48   | dissoziative, somatoforme, sonstige Störung      | 26                       |     |

<sup>1</sup> Die differenzierte Auflistung erfasst manche Patienten der ganzen Gruppe unter Umständen mehrfach, weshalb die Summe der Fälle einzelner Diagnosen höher sein kann als die Summe der Fälle mit der Gruppendiagnose.

| ICD-10 Code  | Diagnose (Haupt- und Nebendiagnosen gesamthaft)        | Anzahl 2007 <sup>1</sup> |     |
|--------------|--|--------------------------|-----|
| F43          | Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen              |                          | 312 |
| F43.0        | akute Belastungsreaktion                               | 19                       |     |
| F43.1        | posttraumatische Belastungsstörung                     | 23                       |     |
| F43.20       | kurz dauernde depressive Reaktionen                    | 7                        |     |
| F43.21/43.22 | länger dauernde depressive Reaktionen                  | 55                       |     |
| F43.23       | Anpassungsstörungen mit anderen Gefühlen               | 30                       |     |
| F43.24/43.25 | Anpassungsstörungen mit Störungen des Sozialverhaltens | 53                       |     |
| F5           | Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen   |                          | 164 |
| F50.0/50.1   | Anorexia nervosa                                       | 63                       |     |
| F50.2/50.3   | Bulimie  | 39                       |     |
| F6           | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen               |                          | 38  |
| F60/61/62    | Persönlichkeitsstörungen                               | 26                       |     |
| F63          | Störungen der Impulskontrolle                          | 6                        |     |
| F64/65/66    | Störungen im Bereich der Sexualität                    | 4                        |     |
| F84          | Tiefgreifende Entwicklungsstörungen                    |                          | 30  |
| F84.0        | Frühkindlicher Autismus                                | 5                        |     |
|              | andere Formen  | 25                       |     |
| F9           | Verhaltens- und emotionale Störungen bei Kindern       |                          | 770 |
| F90          | Hyperkinetische Störung                                | 291                      |     |
| F91/92       | Störungen des Sozialverhaltens                         | 179                      |     |
| F93          | Emotionale Störungen des Kindesalters                  | 258                      |     |
| F93.99       | Pubertäts- und Adoleszentenkrisen                      | 82                       |     |
| F94.1/94.2   | Bindungsstörung des Kindesalters                       | 14                       |     |
| F98.0/98.1   | Enuresis, Enkopresis                                   | 37                       |     |
| G            | Neurologische Erkrankungen                             |                          | 65  |
| G40          | Epilepsien   | 34                       |     |
| G80          | zerebrale Bewegungsstörungen                           | 13                       |     |
| O04          | Abort aus medizinischer Indikation                     | 1                        |     |
| X            | Selbstschädigungen (Suizidversuche)                    | 69                       |     |
| Y07.1        | Kindsmisshandlung                                      | 2                        |     |
| Y07.2/Y05    | Sexueller Missbrauch                                   | 13                       |     |

<sup>1</sup> Die differenzierte Auflistung erfasst manche Patienten der ganzen Gruppe unter Umständen mehrfach, weshalb die Summe der Fälle einzelner Diagnosen höher sein kann als die Summe der Fälle mit der Gruppendiagnose.

## Austritte

| Art des Abschlusses                     | Frauen (N = 536)* |     | Männer (N = 561)* |     | Total 2007 (N = 1097)* |     | Total 2006 (N = 1011)* |       |
|---|-------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-------|
|   | N                 | %   | N                 | %   | N                      | %   | N                      | %     |
| Einvernehmlich                          | 405               | 76% | 432               | 77% | 837                    | 76% | 713                    | 70,5% |
| Auf Initiative des Therapeuten          | 21                | 4%  | 14                | 3%  | 35                     | 3%  | 65                     | 6,4%  |
| Auf Initiative des Patienten/der Eltern | 69                | 13% | 74                | 13% | 143                    | 13% | 133                    | 13,2% |
| Unbekannt                               | 41                | 7%  | 41                | 7%  | 82                     | 8%  | 100                    | 9,9%  |

\* N bezeichnet das Total der Fälle (= 100 %).



KANTONALE PSYCHIATRISCHE DIENSTE  
DROGENBERATUNG BASELSTADT

## 2007

### Statistische Basiszahlen

|   | Liestal    | Frauen     | Männer     | Reinach    | Frauen     | Männer     | Total 2007  | Total 2006  |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Patientinnen/Patienten Anfang Jahr      | 509        | 131        | 378        | 557        | 117        | 440        | 1066        | 966         |
| Wiedereintritte                         | 15         | 6          | 9          | 18         | 4          | 14         | 33          | 68          |
| Neueintritte                            | 67         | 20         | 47         | 100        | 31         | 69         | 167         | 196         |
| Drop In                                 | 51         | 12         | 39         | 17         | 7          | 10         | 68          | 69          |
| <b>Total Fälle</b>                      | <b>642</b> | <b>169</b> | <b>473</b> | <b>692</b> | <b>159</b> | <b>533</b> | <b>1334</b> | <b>1299</b> |
| Behandlungsabschlüsse im laufenden Jahr | 48         | 14         | 34         | 101        | 23         | 78         | 149         | 164         |
| Patientinnen/Patienten Ende Jahr        | 543        | 143        | 400        | 574        | 129        | 445        | 1117        | 1066        |

### Methadonprogramme

|                     | Liestal | Frauen | Männer | Reinach | Frauen | Männer | Total 2007 | Total 2006 |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|------------|------------|
| Bestand Anfang Jahr | 198     | 49     | 149    | 285     | 73     | 212    | 483        | 491        |
| Eintritte           | 68      | 17     | 51     | 50      | 15     | 35     | 118        | 124        |
| Austritte           | 61      | 17     | 44     | 49      | 9      | 40     | 110        | 132        |
| Bestand Ende Jahr   | 205     | 49     | 156    | 286     | 79     | 207    | 491        | 483        |
| Anzahl Behandlungen | 266     | 66     | 200    | 335     | 88     | 247    | 601        | 615        |

## Diagnosen nach ICD-10

DBL gesamt (Die Erhebung erfolgte im Rahmen eines Zensus im Januar 2008)

| Hauptdiagnose                     | Total Fälle<br>(N=1184) * |            | in Prozent    |               | davon Frauen |            | davon Männer |            |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                   | Liestal                   | Reinach    | Liestal       | Reinach       | Liestal      | Reinach    | Liestal      | Reinach    |
| F10 Alkohol                       | 21                        | 21         | 4,18          | 3,08          | 5            | 9          | 16           | 12         |
| F11 Opioide                       | 234                       | 266        | 46,61         | 39,00         | 55           | 77         | 179          | 189        |
| F12 Cannabinoide                  | 54                        | 93         | 10,76         | 13,64         | 10           | 21         | 44           | 72         |
| F13 Hypnotika                     | 4                         | 6          | 0,80          | 0,88          | 1            | 2          | 3            | 4          |
| F14 Kokain                        | 44                        | 51         | 8,76          | 7,48          | 16           | 12         | 28           | 39         |
| F15 Stimulanzien                  | 2                         | 2          | 0,40          | 0,29          | 1            | 0          | 1            | 2          |
| F16 Halluzinogene                 | 0                         | 0          | 0             | 0             | 0            | 0          | 0            | 0          |
| F19 Multipler<br>Substanzgebrauch | 103                       | 201        | 20,52         | 29,47         | 37           | 42         | 66           | 159        |
| <b>Teilsumme</b>                  | <b>462</b>                | <b>640</b> | <b>92,03</b>  | <b>93,84</b>  | <b>125</b>   | <b>163</b> | <b>337</b>   | <b>477</b> |
| F0                                | 0                         | 0          | 0             | 0             | 0            | 0          | 0            | 0          |
| F2                                | 8                         | 11         | 1,59          | 1,61          | 2            | 6          | 6            | 5          |
| F3                                | 7                         | 10         | 1,39          | 1,47          | 6            | 10         | 1            | 0          |
| F4                                | 4                         | 3          | 0,80          | 0,44          | 1            | 3          | 3            | 0          |
| F5                                | 0                         | 0          | 0             | 0             | 0            | 0          | 0            | 0          |
| F6                                | 1                         | 2          | 0,20          | 0,29          | 0            | 0          | 1            | 2          |
| F7                                | 0                         | 0          | 0             | 0             | 0            | 0          | 0            | 0          |
| F8                                | 1                         | 1          | 0,20          | 0,15          | 0            | 1          | 1            | 0          |
| F9                                | 15                        | 1          | 2,99          | 0,15          | 4            | 1          | 11           | 0          |
| Z-Diagnosen                       | 1                         | 10         | 0,20          | 1,47          | 1            | 8          | 0            | 2          |
| Andere                            | 3                         | 4          | 0,60          | 0,59          | 1            | 0          | 2            | 4          |
| <b>Teilsumme</b>                  | <b>40</b>                 | <b>42</b>  | <b>7,97</b>   | <b>6,16</b>   | <b>15</b>    | <b>29</b>  | <b>15</b>    | <b>13</b>  |
| <b>Gesamt</b>                     | <b>502</b>                | <b>682</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>140</b>   | <b>192</b> | <b>362</b>   | <b>490</b> |

| Nebendiagnosen | Total Fälle<br>(N =411) * |            | in Prozent    |               | davon Frauen |           | davon Männer |            |
|----------------|---------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|
|                | Liestal                   | Reinach    | Liestal       | Reinach       | Liestal      | Reinach   | Liestal      | Reinach    |
| F0             | 0                         | 0          | 0             | 0             | 0            | 0         | 0            | 0          |
| F1             | 64                        | 45         | 25.81         | 27.61         | 11           | 21        | 53           | 24         |
| F2             | 7                         | 14         | 2.82          | 8.59          | 1            | 3         | 6            | 11         |
| F3             | 55                        | 28         | 22.18         | 17.18         | 10           | 5         | 45           | 23         |
| F4             | 17                        | 6          | 6.85          | 3.68          | 5            | 1         | 12           | 5          |
| F5             | 5                         | 3          | 2.02          | 1.84          | 5            | 2         | 0            | 1          |
| F6             | 64                        | 45         | 25.81         | 27.61         | 33           | 16        | 31           | 29         |
| F7             | 0                         | 2          | 0             | 1.23          | 0            | 1         | 0            | 1          |
| F8             | 0                         | 1          | 0             | 0.61          | 0            | 0         | 0            | 1          |
| F9             | 19                        | 8          | 7.66          | 4.91          | 5            | 2         | 14           | 6          |
| Z-Diagnosen    | 1                         | 0          | 0.40          | 0             | 0            | 0         | 1            | 0          |
| Andere         | 16                        | 11         | 6.45          | 6.75          | 3            | 2         | 13           | 9          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>248</b>                | <b>163</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>73</b>    | <b>53</b> | <b>175</b>   | <b>110</b> |

## Präventionsveranstaltungen

| DBL gesamt             | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Veranstaltungen | 28   | 29   | 22   | 13   | 10   | 25   | 17   |

\* N bezeichnet das Total der Fälle (= 100 %).

## Anzahl Gutachten

| Art der Gutachten  | Liestal | Reinach | Total 2007 |
|--------------------|---------|---------|------------|
| IV/Suva            | 21      | 18      | 39         |
| BSAN (Militär)     | 0       | 0       | 0          |
| Schwangerschaft    | 0       | 0       | 0          |
| Vormundschaftlich  | 0       | 0       | 0          |
| Strafrechtlich     | 2       | 2       | 4          |
| Jugendanwaltschaft | 7       | 2       | 9          |
| Konsilien BfA      | 63      | 0       | 63         |
| Konsilien DBL      | 3       | 10      | 13         |
| Andere             | 3       | 0       | 3          |
| Gesamt             | 99      | 32      | 131        |

## Austritte

| Umstände der Beendigung der Behandlung | 2007    |      |          |      | 2006    |      |          |      |
|--|---------|------|----------|------|---------|------|----------|------|
|  | Liestal |      | Reinach  |      | Liestal |      | Reinach  |      |
|  | N = 47* | %    | N = 101* | %    | N = 48* | %    | N = 114* | %    |
| Regulärer Behandlungsabschluss         | 23      | 49,0 | 31       | 30,3 | 18      | 37,5 | 40       | 34,5 |
| Abbruch durch Beratungsstelle          | 0       | 0    | 1        | 1,0  | 0       | 0    | 1        | 0,9  |
| Formeller Abbruch durch Klienten       | 8       | 17,0 | 8        | 8,0  | 3       | 6,3  | 8        | 7,3  |
| Kontaktverlust während 180 Tagen       | 8       | 17,0 | 28       | 27,8 | 9       | 18,6 | 29       | 25,4 |
| Klientin/Klient umgezogen              | 1       | 2,1  | 2        | 2,0  | 1       | 2,1  | 6        | 5,5  |
| Haft                                   | 0       | 0,0  | 1        | 1,0  | 0       | 0    | 7        | 6,4  |
| Suizid                                 | 0       | 0,0  | 0        | 0,0  | 1       | 2,1  | 0        | 0    |
| Tod aus anderer Ursache                | 3       | 6,4  | 9        | 9,0  | 2       | 4,2  | 2        | 1,8  |
| Überweisung                            | 3       | 6,4  | 16       | 15,8 | 12      | 25,0 | 18       | 15,5 |
| Andere                                 | 1       | 2,1  | 5        | 5,1  | 2       | 4,2  | 3        | 2,7  |

\* N bezeichnet das Total der Fälle (= 100 %).