

KANTONALE PSYCHIATRISCHE DIENSTE

Kantonale Psychiatrische Klinik

Statistische Basiszahlen 2008

	Frauen	Männer	Total 2007	Total 2008
Patientinnen/Patienten Anfang Jahr	146	103	200	249
Eintritte *	907	779	1412	1686
Total Fälle	1053	882	1612	1935
Austritte *	917	760	1439	1677
Patientinnen/Patienten Ende Jahr	136	122	173	258
Davon länger als ein Jahr ununterbrochen hospitalisiert	8	7	19	15
Stationär behandelte Patientinnen/Patienten inkl. Bestand 31.12.2008 (Jahresprävalenz)	671	689	1253	1360
Tagespatientinnen/-patienten	21	19	52	40

*Aufgrund administrativer Erfassung von 15 PatientInnen als Eintritte und 32 PatientInnen als Austritte die im Jahresverlauf vom KAL intern auf die Abteilungen D1-D4 verlegt wurden, und die in der Medizinischen Statistik nicht als Ein- bzw. Austritte sondern als interne Verlegung gezählt wurden, weist die nachfolgende Statistik 1671 statt 1686 Eintritte und 1645 statt 1677 Austritte auf.

Es traten ein

	Frauen	Männer	Total 2007	Total 2008
Zum 1. Mal	373	339	575	712
Zum 2. Mal	142	136	235	278
Zum 3. Mal	84	59	126	143
Zum 4. Mal und mehr	299	239	475	538
Total Eintritte	898	773	1411	1671

Rechtsform der Eintritte

	2007		2008	
Freiwillige Eintritte inkl. Arztzeugnisse	1091	77,3%	1342	80,3%
Unfreiwillige Eintritte (FFE, Strafrecht)	315	22,3%	318	19,0%
Unbekannt	5	0,4%	11	0,7%
Total	1411	100%	1671	100%

Dauer der abgeschlossenen stationären Behandlung (Austritte)

		2007		2008	
		Kumuliert in %	Anzahl	Kumuliert	Kumuliert in %
Bis 5 Tage	(1 – 5 Tage)	14,9	275	275	16,7
Bis 10 Tage	(6 – 10 Tage)	27,2	223	498	30,3
Bis 15 Tage	(11 – 15 Tage)	39,2	197	695	42,2
Bis 20 Tage	(16 – 20 Tage)	46,5	126	821	49,9
Bis 30 Tage	(21 – 30 Tage)	59,3	228	1049	63,8
Bis 60 Tage	(31 – 60 Tage)	78,3	294	1343	81,6
Bis 90 Tage	(61 – 90 Tage)	87,3	137	1480	90,0
Bis 180 Tage	(91 – 180 Tage)	95,2	102	1582	96,2
Bis 365 Tage	(181 – 365 Tage)	98,7	48	1630	99,1
Über 365 Tage	(366 – ? Tage)	100,0	15	1645	100,0

Diagnosen nach ICD-10 der 2008 abgeschlossenen Behandlungen

Hauptdiagnosen	Stationäre Behandlungen 2008	Total Fälle	in % aller Diagnosen	Frauen	Männer
F0	Organische psychische Störungen				
F00	Demenz bei Alzheimer-Krankheit	37	2,2	17	20
F01	Vaskuläre Demenz	10	0,6	6	4
F02/F03	Anders klassifizierte und nnb. Demenz	35	2,2	27	8
F04/F05	Amnestisches Syndrom und Delir (nicht durch psychotrope Substanzen bedingt)	18	1,1	11	7
F06-F09	Sonstige psych. Störungen auf hirngorgan. Grundlage	22	1,3	8	14
Total F0	2005: 7,9% / 2006: 6,5% / 2007: 7,1%	122	7,4	69	53
F1	Psychische Störungen durch psychotrope Substanzen				
F10	durch Alkohol	247	15	105	142
F11	durch Opiode	7	0,4	2	5
F12	durch Cannabinoide (Haschisch)	11	0,7	2	9
F13	durch Sedative und Hypnotika	14	0,9	7	7
F14	durch Kokain	10	0,6	2	8
F16	durch Halluzinogene	5	0,3	3	2
F18	durch flüchtige Lösungsmittel	3	0,2	0	3
F19	durch multiplen Substanzgebrauch	88	5,3	33	55
Total F1	2005: 19,7% / 2006: 23,2% / 2007: 21,9%	385	23,4	154	231
F2	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen				
F20	Schizophrenie	197	12,0	102	95
F21	Schizotype Störung	1	0,1	1	0
F22	Anhaltende wahnhaftige Störungen	18	1,1	10	8
F23	Akute vorübergehende psychotische Störungen	38	2,3	22	16
F25	Schizoaffektive Störungen	41	2,5	27	14
F28/F29	Sonstige/nnb nichtorganische psychotische Störung	8	0,4	3	5
Total F2	2005: 22,6% / 2006: 21,6% / 2007: 18,9%	303	18,4	165	138
F3	Affektive Störungen				
F30	Manische Episode	5	0,3	2	3
F31	Bipolare affektive Störung	79	4,8	50	29
davon:	F31.0-31.2 Gegenwärtig manische Episode	38	2,3	24	14
	F31.3-31.5 Gegenwärtig depressive Episode	29	1,8	19	10
F32	Depressive Episode	151	9,2	81	70
F33	Rezidivierende depressive Störung	164	9,9	102	62
F34	Anhaltende affektive Störung	8	0,5	6	2
davon:	F34.1 Dysthymia (neurotische Depression)	7	0,5	5	2
F38-F39	Sonstige/nnb affektive Störungen	5	0,3	3	2
Total F3	2005: 23,8% / 2006: 24,2% / 2007: 27,7%	412	25,0	244	168
F4	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen				
F40	Phobische Störung	6	0,3	5	1
F41	Sonstige Angststörungen (ohne Phobien)	11	0,7	7	4
F42	Zwangsstörung	7	0,4	3	4
F43	Reaktion auf schwere Belastung/Anpassungsstörung	131	8,1	68	63
F44	Dissoziative Störungen (bzw. Konversionsstörungen bzw. hysterische Störungen)	3	0,2	2	1
F45	Somatoforme Störungen	13	0,8	7	6
F48	Sonstige neurotische Störungen	6	0,3	3	3
Total F4	2005: 13,4% / 2006: 10,9% / 2007: 10,5%	177	10,8	95	82
F5	Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen				
F50	Essstörungen	25	1,4	25	0
F51	Nichtorganische Schlafstörungen	1	0,1	0	1
F52	Nichtorganische sexuelle Funktionsstörung	1	0,1	1	0
Total F5	2005: 1,7% / 2006: 1,7% / 2007: 2,0%	27	1,6	26	1

Hauptdiagnosen	Stationäre Behandlungen 2008	Total Fälle	in % aller Diagnosen	Frauen	Männer
F6	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen				
F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	149	9,1	111	38
davon:	F60.3-31 Borderline Typus, impulsiver Typus F60.4 histrionische Persönlichkeitsstörung	99 5	6,0 0,3	85 4	14 1
F61/F62	Kombinierte und sonstige Persönlichkeitsstörungen und andauernde Persönlichkeitsänderungen	20	1,3	10	10
F63	Störungen der Impulskontrolle	4	0,2	2	2
F65/F66	Störungen der Sexualpräferenz/Probleme in Verbindung mit sex. Entwicklung/Orientierung	4	0,2	1	3
F68/F69	Sonstige/nnb Persönlichkeits-/Verhaltensstörung	4	0,2	2	2
Total F6	2005: 7,9% / 2006: 9,3% / 2007: 9,6%	181	11,0	126	55
F7	Intelligenzminderung				
F70	Leichte Intelligenzminderung	9	0,5	4	5
F78	Sonstige Intelligenzminderung	1	0,1	0	1
F79	nnb Intelligenzminderung	2	0,1	1	1
Total F7	2005: 1,3% / 2006: 1,6% / 2007: 0,7%	12	0,7	5	7
F8	Entwicklungsstörungen				
F80	Entwicklungsstörungen der Sprache und des Sprechens	1	0,1	0	1
F82	Entwicklungsstörungen motorischer Fertigkeiten	2	0,1	0	2
F83	Kombinierte Entwicklungsstörungen	2	0,1	1	1
F84	Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	2	0,1	1	1
F88	Sonstige Entwicklungsstörungen	1	0,1	1	0
Total F8	2005: 0,3% / 2006: 0,8% / 2007: 0,3%	8	0,5	3	5
F9	Verhaltens- und emotionale Störungen mit Kindheit-/Jugendbeginn				
F90	Hyperkinetische Störung	2	0,1	0	2
F91/F92	Störungen des Sozialverhaltens/und der Emotionen	7	0,4	6	1
F93	Emotionale Störungen des Kindesalters	4	0,2	4	0
F95	Ticstörungen	1	0,1	0	1
F99	Nicht näher bezeichnete psychische Störungen	4	0,2	2	2
Total F9	2005: 1,4% / 2006: 1,2% / 2007: 1,3%	18	1,1	12	6
Total Austritte		1645	100	899	746

Nebendiagnosen		2005	2006	2007	Total Fälle 2008	in % aller Nebendiagnosen	Frauen	Männer
F0	Organische Störungen	14	10	21	26	1,9	13	13
F1	Sucht	271	357	400	419	30,2	179	240
F2	Schizophrenien	25	22	19	27	2,0	17	10
F3	Affektive Störungen	76	94	124	109	7,9	64	45
F4	Belastungsstörungen	91	72	84	105	7,6	47	58
F5	Ess- und Sexualstörungen	19	17	25	23	1,7	21	2
F6	Persönlichkeitsstörungen	96	95	117	129	9,3	62	67
F7	Intelligenzminderung	17	18	20	21	1,5	14	7
F8	Entwicklungsstörungen	4	5	5	5	0,3	2	3
F9	Psychische Störungen im Kindesalter	4	7	7	10	0,7	5	5
Z-Diagnosen	Weitere krankheitsrelevante Faktoren	288	268	267	394	28,4	205	189
Andere davon:	(C- bis Y-Kodierungen) X60-84 vorsätzliche Selbstschädigung / Suizidversuche	112 59	48 40	88 37	118 68	8,5 4,9	73 50	45 18
Total Diagnosen	(Mehrfachnennungen möglich)	1017	1013	1172	1386	100	702	684

Nebendiagnosen wurden 2008 bei 372 Frauen und 323 Männern gestellt. 950 von 1645 PatientInnen blieben ohne Zweit- /Nebendiagnosen (2007 waren es 311 Frauen und 311 Männer mit, und 805 von 1427 ohne Zweit- /Nebendiagnosen).

Dauer der stationären Behandlung

	2007	2008	
	in %	Anzahl Patientinnen und Patienten	in %
1 bis 30 Tage	59,3	1049	63,8
31 bis 60 Tage	19,1	294	17,9
61 bis 90 Tage	9,0	137	8,3
90 Tage bis 180 Tage	7,9	102	6,2
Über 180 Tage	4,8	63	3,8
Gesamt	100,0	1645	100,0

Austritte

Art des Abschlusses (in % aller abgeschlossenen Behandlungen)	2007	2008			in %
	in %	Frauen	Männer	Total	
In beidseitigem Einvernehmen	78,8	731	569	1300	79,0
Auf Initiative der Behandelnden	5,5	40	55	95	5,8
Auf Initiative der Patientin/des Patienten	11,6	98	80	178	10,8
Auf Initiative Dritter	0,4	4	8	12	0,7
Entwichen	0,9	8	10	18	1,1
Patientin/Patient hat sich suizidiert	0,3	1	1	2	0,1
Patientin/Patient gestorben	0,8	5	10	15	0,9
Entlassung durch Gerichtsentscheid	0,4	3	3	6	0,4
Anderes	1,3	9	10	19	1,2
Total Austritte	100,0	899	746	1645	100

Hauptsächliche Behandlung nach Austritt

Hauptnachbehandlung durch ... (Verstorbene)	2007	2008	
	in % (1,1)	Anzahl Patientinnen und Patienten (17)	in % (1,0)
Keine professionelle Behandlung	6,7	97	5,9
Professionelle Pflege	3,2	62	3,8
Psychosoziale Beratungsstellen	8,6	140	8,5
Hausärztliche Praxis	11,2	144	8,8
Psychiatrische/psychother. Praxis	36,5	691	42,0
Allgemeinspital/som. Rehabilitation	5,5	72	4,4
KPD ambulant	19,0	314	19,1
KPD teilstationär	2,9	28	1,7
KPD Wohn- und Pflegeheime	4,0	51	3,1
Behörden (Justiz, Militär, Versicherung)	0,6	12	0,7
Unbekannt	0,8	17	1,0
Gesamt (exkl. Verstorbene)	98,9	1628	99,0

Externe Psychiatrische Dienste

Statistische Basiszahlen 2008 (Erhebungsperiode 1.1. bis 31.12.2008)

Patientinnen und Patienten	2007 Total	2008 Total	nach Standort (EPD)			nach Geschlecht	
			Bruderh.	Liestal	M'stein	Frauen	Männer
Anfangsbestand	1135	1184	481	604	99	664	520
Neu-/Wiederaufnahmen	1762	1822	848	852	122	1017	805
Fälle Total	2897	3006	1329	1456	221	1681	1325
Behandlungsabschlüsse	1713	1848	906	834	108	1034	814
Jahresendbestand	1184	1158	423	622	113	647	511

Erbrachte Leistungen pro Fall (Patient/in), 2005–2008

Leistungen pro Fall	2005	2006	2007	2008
Anzahl Konsultationen, im Durchschnitt	7,0	7,4	7,5	7,1
Zeitaufwand in Stunden, im Durchschnitt	6,3	6,4	6,6	6,4
Fälle Total	2920	2879	2897	3006

Pflegedage, teilstationäre Angebote nach Standort, 2005–2008

Pflegedage	2005	2006	2007	2008
Tagesklinik Münchenstein	4 178,0	3 757,0	3 855,0	3 953,5
Tagesklinik Liestal	4 724,5	4 623,0	6 245,5	5 653,5
Tageszentrum Liestal	2 149,0	1 952,5	2 337,0	2 274,0
Total	11 051,5	10 332,5	12 437,5	11 881,0

Anzahl ausgestellter Gutachten nach Art und Standort, 2007–2008

Art des Gutachtens	2007	2008	nach Standort (EPD)		
			Bruderh.	Liestal	M'stein
IV-Arztbericht	119	156	50	87	19
IV-Gutachten	8	3	2	1	-
zivilrechtlich	8	3	1	2	-
Strafrechtlich	-	3	3	-	-
FFE	26	30	19	11	-
Andere*	11	15	6	9	-
Total	172	210	81	110	19

*Einschliesslich Schwangerschaftsgutachten.

Hauptdiagnosen nach ICD-10, Fall und Geschlecht, 2008

Hauptdiagnose	Total absolut	in Prozent	davon Frauen absolut	Anteil Frauen in Prozent
F0	260	8,7	156	60,0
F1	144	4,8	48	33,3
F2	373	12,4	180	48,3
F3	931	31,0	572	61,4
F4	819	27,2	467	57,0
F5	30	1,0	21	70,0
F6	268	8,9	150	56,0
F7	36	1,2	14	38,9
F8	10	0,3	4	40,0
F9	46	1,5	24	52,2
X-Diagnosen	-	-	-	-
Z-Diagnosen	89	3,0	45	50,6
Übrige	-	-	-	-
Total	3006	100,0	1681	55,9

Erste Nebendiagnose nach ICD-10, Fall und Geschlecht, 2008

Erste Nebendiagnose	Total absolut	in Prozent	davon Frauen absolut	Anteil Frauen in Prozent
F0	62	4,3	39	62,9
F1	245	17,0	104	42,4
F2	24	1,7	13	54,2
F3	201	13,9	120	59,7
F4	251	17,4	143	57,0
F5	17	1,2	14	82,4
F6	110	7,6	60	54,5
F7	17	1,2	11	64,7
F8	5	0,3	3	60,0
F9	18	1,2	6	33,3
X-Diagnosen	71	4,9	48	67,6
Z-Diagnosen	403	27,9	241	59,8
Übrige	21	1,4	10	47,6
Total	1445	100,0	812	56,2

Behandlungsabschlüsse (Patientenaustritte) nach Art und Geschlecht, 2007–2008

Abschlüsse nach Art	2007 Total absolut	2008 Total absolut	in Prozent	davon Frauen absolut
In beidseitigem Einvernehmen	1 300	1379	74,6	787
Vor allem von Mitarbeiter/in gewünscht	65	60	3,3	28
Vor allem von Patient/in gewünscht	126	176	9,5	99
Von dritter Stelle gewünscht	31	26	1,4	8
Abbruch, nicht vereinbart	171	164	8,9	89
Tod, Suizid	20	43	2,3	23
Total	1 713	1848	100,0	1034

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

Statistische Basiszahlen 2008

	Liestal	B'holz	Laufen	Frauen	Männer	Total 2008	Total 2007
Patientinnen/Patienten Anfang Jahr	329	275	53	304	351	655 = 35%	701 = 38%
Neu-/Wiederaufnahmen	489	648	71	611	599	1210 = 65%	1202 = 62%
Total Patientinnen/Patienten¹	818	923	124	915	950	1865 = 100%	1840 = 100%
Behandlungsabschlüsse im laufenden Jahr	406	675	67	587	562	1149 = 62%	1139 = 62%
Patientinnen/Patienten Ende Jahr	412	248	57	328	388	716 = 38%	701 = 38%

¹ In unserer Statistik werden Fälle erfasst, wobei der gleiche Patient/die gleiche Patientin im Ambulatorium und in einer Hospitalisation als zwei verschiedene Fälle gerechnet werden.

Pflegedage

	Anzahl Hospitalisationen	Pflegedage
Kinderklinik Bruderholz UKBB	102	1865
Wohngruppe Frauen mit Essstörungen	24	1751
Kantonale Psychiatrische Klinik	63	984

Anzahl Gutachten

Die Gutachten werden über SAP erfasst (nur fertig abgerechnete, keine laufenden); in der medizinischen Statistik werden Gutachten und Berichte nicht mehr registriert.

Art der Gutachten	Liestal	Bruderholz	Laufen	Total 2008	Total 2007
IV-Berichte	22	18	1	41	37
Militär	2	0	0	2	1
Vormundschaftlich ¹	9	15	2	26	17
Strafrechtlich	1	2	0	3	6
Zuteilungsgutachten	8	9	1	18	14
Expertenberichte	39	0	0	39	42

¹ Zuteilungsgutachten z.T. auch von Vormundschaftsbehörden in Auftrag gegeben; sie erscheinen hier unter Zuteilungsgutachten; hier sind alle Kinderschutzgutachten gezählt worden.

Diagnosen nach ICD-10

Hauptdiagnosen ¹	Total Diagnosen	% der Diagnosen	davon Frauen	davon Männer
F0	86	4,6%	18 20,9%	68 79,1%
F1	19	1,0%	7 36,8%	12 63,2%
F2	26	1,4%	12 46,2%	14 53,8%
F3	141	7,6%	85 60,3%	56 39,7%
F4	362	19,4%	236 65,2%	126 34,8%
F5	117	6,3%	91 77,8%	26 22,2%
F6	26	1,4%	19 73,1%	7 26,9%
F8 ²	44	2,4%	5 11,4%	39 88,6%
F9	772	41,4%	302 39,1%	470 60,9%
keine psych. Diagnose	272	14,6%	142 52,2%	130 47,8%

¹ Wir codieren nach dem multiaxialen Klassifikationsschema für die Kinder- und Jugendpsychiatrie (MAS/Remschmidt); in der Hauptdiagnose erscheinen dabei nur die psychischen Störungen, alle anderen Diagnosen sind auf anderen Achsen codiert.

² Unter F8 erscheinen bei den Hauptdiagnosen nur die Autisten, bei den Nebendiagnosen alle anderen Codierungen der speziellen Achse.

Nebendiagnosen PatientInnen mit Nebendiagnosen ¹	Total 1158 Nebendiagnosen	% der Neben- diagnosen	davon Frauen		davon Männer	
F0	14	1,2%	5	35,7%	9	64,3%
F1	27	2,3%	10	37,0%	17	63,0%
F2	4	0,3%	2	50,0%	2	50,0%
F3	49	4,2%	31	63,3%	18	36,7%
F4	64	5,5%	26	40,6%	38	59,4%
F5	37	3,2%	17	45,9%	20	54,1%
F6	16	1,4%	12	75,0%	4	25,0%
F7 ²	118	10,2%	55	46,6%	63	53,4%
F8 ³	321	27,7%	89	27,7%	232	72,3%
F9	136	11,7%	48	35,3%	88	64,7%
Andere ⁴	372	32,1%	204	54,8%	168	45,2%

¹ Wir codieren nach dem multiaxialen Klassifikationsschema für die Kinder- und Jugendpsychiatrie (MAS/Remschmidt); in der Hauptdiagnose erscheinen dabei nur die psychischen Störungen, alle anderen Diagnosen sind auf anderen Achsen codiert.

² Entwicklungsstörungen (ausser der Autismusdiagnose F84) und geistige Behinderungen erscheinen auf separaten Achsen; hier wurden unter F7 als Nebendiagnose alle ausgewiesen, bei welchen ein IQ im Bereich der geistigen Behinderung angegeben würde.

³ Unter F8 erscheinen bei den Hauptdiagnosen nur die Autisten, bei den Nebendiagnosen alle anderen Codierungen der speziellen Achse.

⁴ Im multiaxialen Klassifikationsschema erscheinen alle somatischen Diagnosen als Nebendiagnosen.

Spezielle Diagnosenstatistik

ICD-10 Code	Diagnose (Haupt- und Nebendiagnosen gesamthaft)	Anzahl 2008	
F0	Organische Störungen		100
F07	Persönlichkeitsstörung bei Hirnfunktionsstörung	84	
F1	Störungen durch psychotrope Substanzen		46
F10	durch Alkohol	23	
F11	durch Opoide	0	
F12	durch Cannabinoide	13	
F19	durch verschiedene Substanzen	4	
F2	Schizophrenie, schizophreniforme Psychosen		30
F20/25	Schizophrenie, schizoaffektive Psychosen	14	
	andere Psychosen	16	
F3	Affektive Störungen		190
F30/31	bipolare affektive Psychosen	30	
F32.0/32.1	leichte und mittelgradige Depressionen	75	
F32.2/33	schwere und rezidivierende Depressionen	45	
F34	Dysthymia, anhaltende affektive Störung	25	
F4	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störung		426
F40/41	Angststörungen und Phobien	65	
F42	Zwangsstörungen	21	
F44/45/48	dissoziative, somatoforme, sonstige Störung	20	

N bezeichnet das Total der Fälle (= 100 %).

ICD-10 Code	Diagnose (Haupt- und Nebendiagnosen gesamthaft)	Anzahl 2008	
F43	Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen		317
F43.0	akute Belastungsreaktion	13	
F43.1	posttraumatische Belastungsstörung	27	
F43.20	kurz dauernde depressive Reaktionen	10	
F43.21/43.22	länger dauernde depressive Reaktionen	66	
F43.23	Anpassungsstörungen mit anderen Gefühlen	46	
F43.24/43.25	Anpassungsstörungen mit Störungen des Sozialverhaltens	54	
F5	Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen		154
F50.0/50.1	Anorexia nervosa	56	
F50.2/50.3	Bulimie	31	
F6	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen		42
F60/61/62	Persönlichkeitsstörungen	29	
F63	Störungen der Impulskontrolle	7	
F64/65/66	Störungen im Bereich der Sexualität	1	
F84	Tiefgreifende Entwicklungsstörungen		44
F84.0	Frühkindlicher Autismus	9	
	andere Formen	35	
F9	Verhaltens- und emotionale Störungen bei Kindern		908
F90	Hyperkinetische Störung	314	
F91/92	Störungen des Sozialverhaltens	166	
F93	Emotionale Störungen des Kindesalters	322	
F93.99	Pubertäts- und Adoleszentenkrisen	75	
F94.1/94.2	Bindungsstörung des Kindesalters	6	
F98.0/98.1	Enuresis, Enkopresis	45	
G	Neurologische Erkrankungen		99
G40	Epilepsien	25	
G80	zerebrale Bewegungsstörungen	27	
O04	Abort aus medizinischer Indikation		0
X	Selbstschädigungen (Suizidversuche)		69
Y07.1	Kindsmisshandlung	1	
Y07.2/Y05	Sexueller Missbrauch	8	

¹ Die differenzierte Auflistung erfasst manche Patienten der ganzen Gruppe unter Umständen mehrfach, weshalb die Summe der Fälle einzelner Diagnosen höher sein kann als die Summe der Fälle mit der Gruppendiagnose.

Austritte

Art des Abschlusses	Frauen (N = 587)*		Männer (N = 562)*		Total 2008 (N = 1149)		Total 2007 (N = 1097)	
Einvernehmlich	429	73%	453	80%	882	77%	837	76%
Auf Initiative des Therapeuten	23	4%	16	3%	39	3%	35	3%
Auf Initiative des Patienten/der Eltern	78	13%	57	10%	135	12%	143	13%
Unbekannt	60	10%	36	6%	96	8%	82	8%

* N bezeichnet das Total der Fälle (= 100 %).

Psychiatrischer Dienst für Abhängigkeitserkrankungen

Statistische Basiszahlen Alkohol und Drogen 2008

	Liestal	Frauen	Männer	Reinach	Frauen	Männer	Total 2008	Total 2007
Patientinnen/Patienten Anfang Jahr	543	143	400	574	129	445	1 117	1 066
Wiedereintritte	41	13	28	44	9	35	85	33
Neueintritte	217	59	158	215	58	157	432	167
Drop In	50	8	42	38	17	21	88	68
Total Fälle	851	223	628	871	213	658	1 722	1 334
Behandlungsabschlüsse im laufenden Jahr	200	53	147	143	37	106	343	149
Patientinnen/Patienten Ende Jahr	601	162	439	690	159	531	1 291	1 117

Methadonprogramme

	Liestal	Frauen	Männer	Reinach	Frauen	Männer	Total 2008	Total 2007
Patientinnen/Patienten Anfang Jahr	205	49	156	286	79	207	491	483
Eintritte	73	20	53	49	13	36	122	118
Austritte	86	12	74	44	8	36	130	110
Bestand Ende Jahr	192	57	135	291	84	207	483	491
Anzahl Behandlungen	278	69	209	335	92	243	613	601

Anzahl Gutachten

Art der Gutachten	Liestal	Reinach	Total 2008
IV/Suva	26	24	50
BSAN (Militär)	0	0	0
Schwangerschaft	0	0	0
Vormundschaftlich	0	1	1
Strafrechtlich	6	2	8
Jugendanwaltenschaft	8	1	9
Konsilien PDA	45	41	86
Andere	8	2	10
Gesamt	93	71	164

Austritte

Umstände der Beendigung der Behandlung	2007				2008			
	Liestal		Reinach		Liestal		Reinach	
	N = 47*	%	N = 100*	%	N = 82*	%	N = 143*	%
Regulärer Behandlungsabschluss	23	49,0	31	31	22	26,8	51	35,5
Abbruch durch Beratungsstelle	0	0,0	1	1	2	2,4	0	0
Formeller Abbruch durch Klienten	8	17,0	8	8	14	17,1	11	7,8
Kontaktverlust während 180 Tagen	8	17,0	28	28	15	18,4	37	25,5
Klientin/Klient umgezogen	1	2,1	2	2	7	8,5	7	5,0
Haft	0	0,0	1	1	0	0,0	0	0
Suizid	0	0,0	0	0	1	1,2	0	0
Tod aus anderer Ursache	3	6,4	9	9	8	9,8	8	5,7
Überweisung	3	6,4	16	16	12	14,6	25	17,7
Andere	1	2,1	4	4	1	1,2	4	2,8

* N bezeichnet das Total der Fälle (= 100%).

Diagnosen nach ICD-10

PDA gesamt (Die Erhebung erfolgte im Rahmen eines Zensus im Januar 2009)

Hauptdiagnose	Total Fälle (N=1571) *		in Prozent		davon Frauen		davon Männer	
	Liestal	Reinach	Liestal	Reinach	Liestal	Reinach	Liestal	Reinach
F10 Alkohol	144	144	20,25	16,74	45	38	99	106
F11 Opioide	237	274	33,33	31,86	58	80	179	194
F12 Cannabinoide	69	102	9,70	11,86	11	23	58	79
F13 Hypnotika	9	5	1,27	0,59	4	2	5	3
F14 Kokain	62	70	8,73	8,14	17	14	45	56
F15 Stimulanzien	2	2	0,28	0,23	0	1	2	1
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0
F19 Multipler Substanzgebrauch	124	207	17,44	24,07	45	44	79	163
Teilsomme	647	804	91,0	93,49	180	202	467	602
F0	1	0	0,14	0	0	0	1	0
F2	9	11	1,27	1,28	0	6	9	5
F3	10	10	1,41	1,16	8	10	2	0
F4	9	5	1,27	0,58	4	3	5	2
F5	1	0	0,14	0	1	0	0	0
F6	5	5	0,70	0,58	1	0	4	5
F7	0	0	0	0	0	0	0	0
F8	0	1	0	0,12	0	1	0	0
F9	19	2	2,67	0,23	0	2	19	0
Z-Diagnosen	7	17	0,98	1,98	3	14	4	3
Andere	3	5	0,42	0,58	1	1	2	4
Teilsomme	64	56	9,00	6,51	18	37	46	19
Gesamt	711	860	100	100	198	239	513	621

Nebendiagnosen	Total Fälle (N=484) *		in Prozent		davon Frauen		davon Männer	
	Liestal	Reinach	Liestal	Reinach	Liestal	Reinach	Liestal	Reinach
F0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	75	50	24,12	28,90	17	21	58	29
F2	12	14	3,86	8,09	2	3	10	11
F3	65	31	20,90	17,91	12	6	53	25
F4	21	5	6,75	2,89	7	0	14	5
F5	4	2	1,29	1,16	4	2	0	0
F6	82	45	26,36	26,01	38	14	44	31
F7	0	1	0	0,58	0	1	0	0
F8	0	1	0	0,58	0	0	0	1
F9	30	12	9,65	6,94	5	2	25	10
Z-Diagnosen	2	1	0,64	0,58	0	1	2	0
Andere	20	11	6,43	6,36	3	2	17	9
Gesamt	311	173	100	100	88	52	223	121

Alkoholstatistik 2008

	Liestal	Frauen	Männer	Reinach	Frauen	Männer	Total 2008
Neueintritte	93	36	57	102	34	68	195
Wiedereintritte	18	9	9	31	7	24	49
Austritte	44	17	27	34	11	23	78

Wegen der Übernahme der Alkoholberatung (BfA) zum 1.1. 2008 veröffentlichen wir in diesem Jahr auch separat Daten zum Alkoholbereich.

FiaZ* – Kurse 2008

	Anzahl Kurse	Anzahl Teilnehmer	Frauen	Männer
Kurs A	4	31	5	26
Kurs B	6	65	5	60

*= Fahren in angetrunkenem Zustand